


1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimenge 02 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Lauegi de nhèu sense coesion enes pales extrèmament arribentes.

Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes an d'avalorarse damp prudència per dessús des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar coches mès pregones. Es lauegi pòden arténer mides mejanes.

Enes pales extrèmament arribentes, son possibles purgues de nhèu umida sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 0 a 5 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darreres son inestables per dessús des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui metres en generau.

Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud.

Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDimenge 02 04 2023



Perilh feble (1) de lauegi. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes e tanben en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Es factors meteorologics afavoriràn un reforçiment deth mantèth de nhèu.