


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits per dejós des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perihosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu sustot enes pales arribentes soleienques, especiaument per dessus des 2500 m aproximativament.

Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Per dejós de 2200 m aproximativament, son possibles lauegi fòrça umits. Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion, sustot en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Diendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Especiaument enes pales soleienques, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth diendres era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament en un airau extens un amarament



deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits per dejós des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major.

Per dejós de 2200 m aproximativament, son possibles lauegi fòrça umits. Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion, sustot en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired


Diuendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Eth diuendres era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua umidificaci3n deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)
Frecuència: [Quauqui](#)
Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi de nhèu sense coesion enes pales extrèmament arribentes.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes an d'avalorarse damb prudència per dessus des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar coches mès pregones. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Enes pales extrèmament arribentes, son possibles purgues de nhèu umida sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 0 a 5 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.



Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi de nhèu sense coesion enes pales extrèmament arribentes.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar coches mès pregones. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables purgues de nhèu umida sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificaci3n deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud.

Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 02 04 2023

Perih feble (1) de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes e tanben en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principalement petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Es factors meteorologics afavoriràn un refortiment deth mantèth de nhèu.