


## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuècia: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuècia: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**  
 Frecuècia: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits per dejós des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major.

Tanben, en quauqui endrets, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu sustot enes pales arribentes soleienques, especiaument per dessus des 2500 m aproximativament.

Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Per dejós de 2200 m aproximativament, son possibles lauegi fòrça umits. Enes pales extrèmament arribentes, son probables lauegi de nhèu sense coesion, sustot en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Diendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Especiaument enes pales soleienques, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth diendres era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament en un airau extens un amarament



deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tend3ncia: perih de lauegi constant** →

enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nh3u: **prabe**

Frecu3ncia: **P3gui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nh3u umida



2200m

Estabilitat deth celh de nh3u: **molt prabe**

Frecu3ncia: **P3gui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atenci3n ath probl3ma de nh3u ventada recenta. Lauegi f3rça umits per dej3s des 2200 m aproximativament.

Es plaques de vent des darr3ri dies se p3den desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tr3ben sustot enes pales arribentes orientades a o3st, n3rd e 3st per dessus des 2200 m aproximativament. Precauci3n sustot apr3p des crestes. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major.

Per dej3s de 2200 m aproximativament, son possibles lauegi f3rça umits. Enes pales extr3mament arribentes, son probables lauegi de nh3u sense coesi3n, sustot en cas de lucades m3s importantes.

### Celh de nh3u

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nh3u sense coesi3n e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired


Diuendres an queigut de 5 a 10 cm de nh3u, locaument m3s. Damb eth vent damb bohades f3rtes deth n3rd-o3st, eth dissabte se formar3n naues plaques de vent. Aguestes darr3res son inestables sustot en orientacions o3st enquiar 3st peth n3rd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mant3th de nh3u ei m3s feble en altitud.

Eth diuendres era ploja causarà per dej3s des 2200 m aproximativament en un airau extens un amarament deth mant3th de nh3u. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superf3cia deth mant3th de nh3u se regularà molt p3c. Ath long dera jornada era radiaci3n solara causarà per dej3s des 2200 m aproximativament ua umidificaci3n deth mant3th de nh3u.

### Tend3ncia

Eth dimenge eth vent serà de moderat a f3rt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mant3th de nh3u s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tend3ncia: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nh3u: **prabe**

Frecu3ncia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath probl3ma de nh3u ventada recenta. Lauegi de nh3u sense coesion enes pales extr3mament arribentes.

Es plaques de vent m3s recentes se p3den desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes an d'avalorarse damb prud3ncia per dessus des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de man3ra isolada, es lauegi sequi p3den tanben implicar coches m3s pregones. Es lauegi p3den art3nher mides mejanes. Enes pales extr3mament arribentes, son possibles purgues de nh3u umida sense coesion.

### Celh de nh3u

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 0 a 5 cm de nh3u, locaument m3s. Damb eth vent de moderat a f3rt deth n3rd-o3st, eth dissabte se formar3n naues plaques de vent. Aguestes darr3res son inestables per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mant3th de nh3u ei m3s feble en altitud.

Ath laguens deth mant3th de nh3u vieha se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombr3res arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.


Eth heiredament nocturn ser3 en quauqui casi reducit. Era superf3cia deth mant3th de nh3u se regular3 tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causar3 per dej3s des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificaci3n deth mant3th de nh3u.

Eth mant3th de nh3u ei extr3mament variable en p3qui m3tres en generau.

### Tend3ncia

Eth dimenge eth vent ser3 de moderat a f3rt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud. Eth mant3th de nh3u s'estovar3 en cors dera jornada enes pales soleienques.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 02 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi de nhèu sense coesion enes pales extrèmament arribentes.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar coches mès pregones. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables purgues de nhèu umida sense coesion.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Diuendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei mès feble en altitud.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificaci3n deth mantèth de nhèu.


Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

### Tendència

Eth dimenge eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent demoren inestables en altitud.

Eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada enes pales soleienques.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimenge 02 04 2023

Perilh feble (1) de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes e tanben en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh** (pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principalement petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Es factors meteorologics afavorirà un refortiment deth mantèth de nhèu.