




Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes en disminución
en Miércoles 05 04 2023



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
Frecuencia: **pocas**
Tamaño del alud: **mediano**

Atención al problema de nieve venteada reciente.

Las placas de viento de los últimos días pueden, en algunos casos, desencadenarse al paso de un solo montañero. Estas deberían evaluarse con cautela sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2500 m aproximadamente. Line: en altura la probabilidad de desencadenamiento es mayor. De manera muy aislada, los aludes de nieve seca pueden desencadenarse en capas más profundas, especialmente en las laderas umbrías extremadamente inclinadas en altitud en las zonas de manto delgado. Los aludes pueden alcanzar tamaños medianos.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Las acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas en altitud. El martes el viento soplará en algunos casos fuerte.

En el manto de nieve antigua hay, de manera aislada, capas débiles, sobre todo en las laderas umbrías inclinadas en altitud.



En el transcurso de la jornada las condiciones meteorológicas causarán en cotas bajas y medias una ligera humidificación del manto de nieve.

El manto de nieve es extremadamente variable en pocos metros en general.

Tendencia

El miércoles será frío. El viento soplará moderado. Estas condiciones del tiempo permitirán un fortalecimiento de las placas de viento.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en Miércoles 05 04 2023



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **regular**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

El problema de nieve venteada reciente requiere atención, sobre todo en altitud.

Las placas de viento más recientes pueden desencadenarse al paso de un solo montañero. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente. Precaución sobre todo cerca de los cordales. Los aludes son solo de tamaño pequeño. A consecuencia de la radiación solar, son probables avalanchas de nieve sin cohesión.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Las acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas en altitud. El martes el viento soplará en algunos casos fuerte.

En el transcurso de la jornada las condiciones meteorológicas causarán en cotas bajas y medias una ligera humidificación del manto de nieve.


Tendencia

El problema de nieve venteada reciente es la principal fuente de peligro.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Miércoles 05 04 2023



Capas débiles persistentes



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
 Frecuencia: **pocas**
 Tamaño del alud: **grande**



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
 Frecuencia: **pocas**
 Tamaño del alud: **mediano**

El problema de capas débiles persistentes es la principal fuente de peligro. Nieve venteada en altitud.

Los aludes pueden desencadenarse en las capas cercanas a la superficie del manto de nieve al paso de un solo montañero, especialmente en las laderas solanas muy inclinadas por encima de los 2500 m aproximadamente, de manera aislada en las laderas umbrías muy inclinadas. En la cresta principal de los Alpes tales lugares peligrosos son más numerosos. Los aludes pueden alcanzar tamaños grandes de manera aislada.

Además cerca de los cordales y en altitud las placas de viento de los últimos días pueden en algunos casos aún desencadenarse. Estas deberían evaluarse con cautela sobre todo en laderas muy empinadas. En las laderas solanas extremadamente inclinadas, son posibles algunas purgas de nieve sin cohesión.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

pp.6: frío, nieve suelta y viento

En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles de cristales facetados, sobre todo en las laderas solanas por encima de los 2500 m aproximadamente, de manera aislada en las laderas umbrías en altitud. Con el viento con rachas fuertes, en los últimos días se han formado nuevas placas de viento. Estas últimas descansan encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas en altitud. La radiación solar causará en cotas medias una gradual humidificación del manto de nieve sobre todo en las laderas solanas.

Tendencia

El miércoles será frío. El viento soplará moderado. El manto de nieve permanece proclive al desencadenamiento en altitud.