







Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDijaus 06 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en còtes baishes e mejanes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDijaus 06 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuècia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuècia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Nhèu ventada en altitud.

Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire, especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dessus des 2500 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales ombrères fòrça arribentes. Ena cresta principau des Aups taus endrets perilhosi son mès nombrosi. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Ath delà apròp des crestes e en altitud es plaques de vent des darrèri dies pòden en quauqui casi encara desencadenar-se. Agustes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades. Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales ombrères en altitud.


Damb eth vent damb bohades fòrtes, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Agustes darrères repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques en còtes mejanes ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament en altitud.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 06 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, sustot en altitud.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Precaucion sustot apròp des crestes. Es lauegi son sonque de mida petita.

A conseqüència dera radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Eth dimars eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn en còtes baishes e mejanes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.