





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en Dimarts 11 04 2023 →



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

Capcs febles persistents en altitud. El problema de neu ventada requereix atenció.

Les allaus poden desencadenar-se a les capcs prop de la superfície del mantell de neu de manera aïllada ja per sobrecàrregues febles, sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord, nord-est i est entre els 2700 i els 3100 m aproximadament, però de manera aïllada també en vessants assolellats molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. A la cresta principal dels Alps tals indrets perillosos són més nombrosos. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

A més prop de les carenes i en altitud les plaques de vent dels darrers dies poden localment desencadenar-se. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides al llarg del dia augmentarà progressivament. Als vessants extremadament inclinats, són possibles allaus de neu sense cohesió.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A la part superior del mantell de neu hi ha capcs febles de cristalls facetats, sobretot en vessants orientats a nord, nord-est i est entre els 2700 i els 3100 m aproximadament, i també en vessants assolellats per sobre dels 2600 m aproximadament.

En una zona àmplia dissabte han caigut de 5 a 10 cm de neu, localment més. Acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capcs toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu.

Tendència

Dimarts: Amb la neu recent i el vent del nord- oest en augment progressiu , es formaran plaques de vent en altitud.

La neu ventada i les capcs febles persistents han d'avaluar-se amb atenció.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimarts 11 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

La situació d'allaus és generalment favorable. Neu ventada en altitud.

Les plaques de vent dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se de manera accidental. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Els indrets tan perillosos són força rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern, precaució en vessants extremadament inclinats.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides al llarg del dia augmentarà lleugerament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud. Al mantell de neu vella no hi ha pràcticament capes febles.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu. De moment només hi ha poca neu.

Tendència

El dimarts caurà una mica de pluja en alguns sectors. El perill d'allaus de neu humida augmentarà per aquest motiu.


Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimarts 11 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

La situació d'allaus és majoritàriament favorable. Neu ventada en altitud.

Acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se només de manera aïllada, precaució en vessants obacs extremadament inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament.

Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament de purgues de neu humida al llarg del dia augmentarà. Això s'aplica principalment en vessants assolellats extremadament inclinats.

Als vessants extremadament inclinats, són possibles allaus de neu humida sense cohesió de mida petita. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia dissabte han caigut de 5 a 10 cm de neu, localment més. Acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu.

De moment només hi ha poca neu.

Tendència

Dimarts: Amb la neu recent i el vent del nord- oest en augment progressiu , es formaran plaques de vent en altitud.