



## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDissabte 15 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



1800m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuèncià: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e plaques de vent formades peth vent plan fòrt pòden èster desencadenadi damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Es lauegi pòden arténher midas fòrça granes, sustot enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua.

Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus, especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada en altitud.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables naua lauegi de nhèu sense coesion, especiaument en cas de lucades mès importantes. Ath delà, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau.

Son necessàries experiéncia e prudéncia.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui casi.

A compdar de dimèrcles an queigut en una àrea extensa de 20 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Ath sud-èst eth diendres queirà un shinhau de nhèu. Eth diendres es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb eth vent damb bohades plan fòrtes. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei desfavorable. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes, especiaument en altitud.

Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables, sustot en altitud.

## Tendéncia

Dissabte: Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. En aguest primèr dia de solei



s'arrecomane prudència.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDissabte 15 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada. Enes pales extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de dimèrcles an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

Eth diundres es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb eth vent fòrt. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.

### Tendència

Eth diundres eth vent serà fòrt. Acumulacions de nhèu ventada demoren inestables sustot en pales ombrères.