




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 18 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perilhosí son un shinhau mès freqüentí e se tròben en totes es orientacions. Açò se da tanben enes zònes que tèrmien damb es afectades per grad de perilh 3 (mercat) ena cresta principau des Aups e en Grop der Ortles. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible.

Damb era radiacion solara, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes. Ath delà, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd , ath long des darrèri dies, especialment enes sectors exposadi ara balaguèra s'an format plaques de vent abondiues. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, especialment enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.


Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da especialment ena cresta principau des Aups.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu seca diminuirà progressivament. Es plaques de vent mens recentes son, de manèra isolada, encara inestables en altitud.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 18 04 2023 →

(CC)BY avalanche.report

Es condicions son majoritàriament favorables.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Enes pales extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud. En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi.