




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diudres 21 04 2023 →



Nhèu recenta



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches febles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perilh de lauegi aumentarà. Eth problema de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot en pales arribentes ombrères. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhos son presenti en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perilhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament. Vèspe: Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles lauegi naturaus per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Queiràn en periòde enquiath dijaus enquia 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh. Queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diudres 21 04 2023 →



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perilh de lauegi aumentarà. Eth problema de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot en pales arribentes ombrères. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhos son presenti en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perilhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament. Vèspe: Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles lauegi naturaus per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Queirà en periòde enquiath dijaus de 20 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes.


Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

Tendéncia


Escàs afebliment deth perilh. Queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diudres 21 04 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perilh de lauegi aumentarà. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perillhos se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perillhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Queiràn en periòde enquiathe dijaus enquia 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.


Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 21 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi aumentarà.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhos se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos augmentaràn damb era altitud. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

Queirà en periòde enquiath dijaus de 10 a 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes.


Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh. Queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiuendres 21 04 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 1600 m aproximativament, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes, especialment enes pales ombrères arribentes. En còtes baishes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.