



## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: perill d'allaus en augment  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela.

Les plaques de vent més recents dels darrers dies poden fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus poden en alguns casos atènyer mida mitjana. A zones alpines, els indrets perillosos són més freqüents. Indrets perillosos es troben en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats en altitud. Les acumulacions de neu ventada s'han d'evitar en la mesura del possible. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny. Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia fins al vespre cauran de 15 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada quan fa mal temps són difícils d'identificar. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre de capes toves. La neu recent així com les plaques de vent que s'esperen sobretot per sobre dels 1800 m aproximadament poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament.

En particular per sota del límit del bosc només hi ha una mica de neu.

## Tendència

En alguns sectors en el període fins el divendres cauran de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. A més durant la nit en particular prop de les carenes, en canals i cubetes es formaran plaques de vent addicionals. Amb les precipitacions, augment del perill d'allaus.

## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
en Divendres 21 04 2023



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**

Amb la neu recent, el perill d'allaus augmentarà. El problema de capes febles persistents ha d'evitar-se.

La neu recent pot ser desencadenada al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs. A cotes altes i zones alpines, els indrets perillosos són presents a totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Amb la neu recent, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita i, localment, mitjana.

De manera aïllada, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu i atènyer mides grans, sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Vespre: Amb la pujada de la cota de neu, són possibles allaus naturals per sota dels 2400 m aproximadament.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred


En el període fins el dijous cauran fins a 20 cm de neu. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre de capes toves.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament a la cresta principal dels Alps.

## Tendència

Escàs afebliment del perill. Caurà una mica de neu.

## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
en Divendres 21 04 2023



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**

Amb la neu recent, el perill d'allaus augmentarà. El problema de capes febles persistents ha d'evitar-se.

La neu recent pot ser desencadenada al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs. A cotes altes i zones alpines, els indrets perillosos són presents a totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. Amb la neu recent, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita i, localment, mitjana.

De manera aïllada, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu i atènyer mides grans, sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Vespre: Amb la pujada de la cota de neu, són possibles allaus naturals per sota dels 2400 m aproximadament.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred



En el període fins el dijous cauran de 20 a 30 cm de neu, localment fins a 40 cm. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre de capes toves.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament a la cresta principal dels Alps.

## Tendència

Escàs afebliment del perill. Caurà una mica de neu.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. Les allaus són de manera molt aïllada de mida mitjana. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill



pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el dijous cauran de 5 a 15 cm de neu, localment més. De manera aïllada la neu ventada reposa a sobre de capes toves, especialment en vessants obacs inclinats en altitud. En cotes baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu.

### Tendència

Amb la nevada, lleuger augment del perill d'allaus.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en augment**  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela.

Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Amb la neu recent, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita i mitjana.

De manera aïllada, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu, sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament.

### Mantell de neu

En una zona àmplia fins al vespre cauran de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre de capes toves. Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada quan fa mal temps són difícils d'identificar.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. En particular per sota del límit del bosc només hi ha una mica de neu.


### Tendència

En una zona àmplia en el període fins el divendres cauran de 5 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. A més durant la nit en particular prop de les carenes, en canals i cubetes es formaran plaques de vent addicionals. Amb les precipitacions, lleuger augment del perill d'allaus.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **gran**

Amb la neu recent, el perill d'allaus augmentarà. El problema de capes febles persistents ha d'evitar-se.

La neu recent pot ser desencadenada al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer.

De manera aïllada, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu i atènyer mides grans, sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred



En el període fins el dijous cauran fins a 20 cm de neu. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre d'un mantell feble de neu vella.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament a la cresta principal dels Alps.

### Tendència

Escàs afebliment del perill.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats en altitud, sobretot a l'entrada de canals i cubetes. Les allaus són com a mínim només de mida petita. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



La neu recent així com les plaques de vent que s'esperen sobretot per sobre dels 2000 m aproximadament poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural. Acumulacions de neu ventada toves poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges. Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada quan fa mal temps són difícils d'identificar. De manera aïllada la neu ventada reposa a sobre de capes toves, especialment en vessants obacs inclinats en altitud. En particular per sota del límit del bosc només hi ha una mica de neu.

### Tendència

En una zona àmplia vent i neu recent per sobre dels 1800 m aproximadament. Amb la nevada, lleuger augment del perill d'allaus.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant  
en Divendres 21 04 2023 →



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Amb la neu recent i el vent, el perill d'allaus augmentarà.

Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants inclinats obacs i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Amb la neu recent, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió de mida petita i mitjana.

De manera aïllada, les allaus poden també arrossegar capes més profundes del mantell de neu, sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


En el període fins el dijous cauran de 10 a 20 cm de neu. En alguns indrets la neu recent reposa a sobre de capes toves.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament a la cresta principal dels Alps.

### Tendència

Escàs afebliment del perill. Caurà una mica de neu.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 21 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada recent ha d'evitar-se.

Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 1600 m aproximadament, sobretot a l'entrada de canals i cubetes. Les allaus són de manera molt aïllada de mida mitjana.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El mantell de neu és més aviat ben consolidat. De manera aïllada la neu ventada reposa a sobre de capes toves, especialment en vessants obacs inclinats. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

### Tendència

Progressiu afebliment del perill d'allaus.