



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
 enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es plaques de vent mès recentes des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden en quauqui casi arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perihosi son mès freqüenti. Endrets perihosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perihosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 15 a 40 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trends. Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessus des 1800 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath diuendres de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m



aproximativament, locaument mès. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, aument deth perilh de lauegi.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 21 04 2023



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perih de lauegi aumentarà. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhosi son presenti en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Vèspe: Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles lauegi naturaus per dejós des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired


Queirà en periòde enquiath dijaus enquia 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

### Tendència

Escàs afebliment deth perih. Queirà un shinhau de nhèu.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 21 04 2023



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perih de lauegi aumentarà. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhosi son presenti en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament. Vèspe: Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles lauegi naturaus per dejós des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired


Queirà en periòde enquiath dijaus de 20 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

### Tendència

Escàs afebliment deth perih. Queirà un shinhau de nhèu.

## Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dijaus de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud. En còtes baixes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Damb era nheuada, leugèr augment deth perilh de lauegi.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diuendres de 5 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, leugèr augment deth perih de lauegi.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Gran**

Damb era nhèu recenta, eth perih de lauegi aumentarà. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau evitar.

Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Queirà en periòde enquiath dijaus enquia 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha.



Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

### Tendència

Escàs afebliment deth perih.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiuendres 21 04 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessús des 2000 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Acumulacions de nhèu ventada trendes se pòden desencadenar damb facilitat sustot enes sòns marges. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

En ua zòna grana vent e nhèu recenta per dessús des 1800 m aproximativament. Damb era nheuada, leugèr aument deth perih de lauegi.

## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDiuendres 21 04 2023 →



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi aumentarà.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mèns pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh (pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)


Queirà en periòde enquiath dijaus de 10 a 20 cm de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

### Tendència

Escàs afebliment deth perilh. Queirà un shinhau de nhèu.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 1600 m aproximativament, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especialment enes pales ombrères arribentes. En còtes baishes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi.