






Grad de perilh 3 - Mercat



Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus augmentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especialment enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.


A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument mès.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 23 04 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)



Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanya.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 23 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problema de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ath long deth dia.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth problema de nhèu umida requerís atencion.