



Degré de danger 3 - Marqué




Tendance: danger d'avalanche constant

leDimanche 23 04 2023



Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **large**

Neige mouillée constituant le danger principal. Il faut compter avec des avalanches spontanées de plus en plus nombreuses.

Avec le réchauffement des avalanches spontanées humides sont à attendre, ceci déjà le matin. Les endroits dangereux se situent à toutes les expositions en dessous d'environ 2700 m. En outre, des avalanches peuvent de manière isolée entraîner avec elles les couches profondes du manteau neigeux et atteindre une grande taille, notamment sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2400 m.

Des avalanches de neige meuble de petite et rarement moyenne taille sont toujours possibles. Le danger d'avalanches mouillées spontanées augmente en cours de journée.

Neige récemment soufflée à surveiller, surtout sur les pentes raides à l'ombre en haute montagne.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Avec le réchauffement marqué et l'humidité élevée de l'air une situation avalancheuse défavorable apparaît avant le matin. Les conditions météorologiques provoquent une progressive fragilisation des couches de neige proches de la surface.

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est, notamment au-dessus d'environ 2400 m sur la crête principale des Alpes.


Depuis jeudi il est tombé au-dessus d'environ 2200 m de 10 à 30 cm de neige, localement plus.

Tendance



Le danger d'avalanches subsiste. Neige mouillée à surveiller.

Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 23 04 2023



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige mouillée constituant le danger principal.

Avec le réchauffement des avalanches humides et mouillées sont à attendre, ceci déjà le matin. Les endroits dangereux se situent à toutes les expositions.

Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

Neige récemment soufflée à surveiller, surtout sur les pentes raides à l'ombre en haute montagne.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec le réchauffement marqué et l'humidité élevée de l'air une situation avalancheuse défavorable apparaît avant le matin. Les conditions météorologiques provoquent une fragilisation du manteau neigeux.

Tendance

Neige mouillée à surveiller.

Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 23 04 2023

Neige mouillée à surveiller.

Avec le réchauffement des avalanches et coulées mouillées sont à attendre, ceci déjà le matin. Les endroits dangereux se situent à toutes les expositions.

Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

Avec le réchauffement marqué et l'humidité élevée de l'air une situation avalancheuse défavorable apparaît avant le matin. Les conditions météorologiques provoquent une fragilisation du manteau neigeux. À basse et moyenne altitude il y a très peu de neige.

Tendance

Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.