


## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perih. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especialment enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.


Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament, locaument mès.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

## Grad de perillh 2 - Moderat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perillh.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perillh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especialment enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

### Celh de nhèu

**Patrons de perillh**


pp.10: scenari de primavera

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023

### Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.