

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimars 25 04 2023



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.
Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damp atencion.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden a viatges desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi fòrça granes e favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativamente. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà en periòde enquiath deluns de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativamente.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent a viatges de mida grana.


Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 25 04 2023 →



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


Tendéncia




Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 25 04 2023 →



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.