



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi  
enDimércoles 26 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.  
Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath delà es plaques de vent pòden encara desencadenar-se damb facilitat. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones.

En cors dera jornada leugèr aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida, especiaument en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

En ua zòna grana a compdar de dimenge an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Aguestes darrères repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament. Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra eth vent serà temporaument de moderat a fòrt.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

### Tendéncia


Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimércoles 26 04 2023 →



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuéncia: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuéncia: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.  
Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire, sustot per dessús des 2400 m aproximativament.

Acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En cors dera jornada leugèr aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida, especiaument en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Queiràn en periòde enquiathe dimars locaument enquia 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en cas de lucades mès importantes.

### Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 26 04 2023 →



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.  
Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire, sustot per dessús des 2400 m aproximativament.

Naues acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn en periòde enquiathe dimars de 5 a 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

### Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.