



Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimèrcles 26 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion a era nhèu ventada e era nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada e an d'èster avalorades damb suenh. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes. En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida, especiaument en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana deluns an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dimars locaument enquia 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn plaques de vent addicionaus.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà ua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en cas de lucades mès importantes.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 26 04 2023

Nhèu ventada en altitud.

Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades, especiaument enes pales ombrèras fòrça arribentes en còtes nautes. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de purgues.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primauera

En quauqui sectors a compdar de dimenge a queigut un shinhau de nhèu, sustot en còtes nautes.

Es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Perih feble (1) de lauegi. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.