

## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució  
enDijous 27 04 2023




Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents és la principal font de perill. El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble i, de manera aïllada, assolir grans dimensions, especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. A més les plaques de vent diverses dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden implicar capes més profundes. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents.

Amb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà progressivament.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En alguns sectors des del dilluns han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent del nord- oest de moderat a fort , s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.



En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

## Tendència

Les condicions meteorològiques permetran una lenta estabilització del mantell de neu. A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.



## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: **perill d'allaus en disminució**  
enDijous 27 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a la neu ventada i la neu humida.

Acumulacions de neu ventada han de ser avaluades acuradament. També, en alguns indrets, les allaus poden també implicar capes més profundes i atènyer mides grans. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida, especialment en cas de clarianes més importants.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 10 a 30 cm de neu per sobre dels 2200 m aproximadament, localment més. Amb la neu recent i el vent del nord- oest de moderat a fort , s'han format plaques de vent addicionals.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu.

### Tendència


Les condicions meteorològiques permetran una gradual estabilització del mantell de neu.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant

enDijous 27 04 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc sobretot als vessants obacs molt inclinats, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament.

A més les plaques de vent diverses dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se. De manera aïllada, les allaus poden també implicar capes més profundes i atènyer mides grans, especialment en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents.

Amb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà progressivament.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En alguns sectors des del dilluns han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent del nord- oest de moderat a fort , s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

## Tendència


Les condicions permetran un assentament del mantell de neu. A conseqüència de l'augment de la temperatura, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant

enDijous 27 04 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc sobretot als vessants obacs molt inclinats, sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament.

A més les plaques de vent diverses dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se. De manera aïllada, les allaus poden també implicar capes més profundes i atènyer mides grans, especialment en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents.

Amb la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà progressivament.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En alguns sectors des del dilluns han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment més. Amb la neu recent i el vent del nord- oest de moderat a fort , s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.


En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una progressiva humidificació del mantell de neu.

## Tendència

Les condicions permetran un assentament del mantell de neu. A conseqüència de l'augment de la temperatura, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 27 04 2023

### Neu ventada en altitud.

Acumulacions de neu ventada menys recents haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats, especialment en vessants obacs molt inclinats en cotes altes. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment del perill de purgues.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Des del diumenge ha caigut una mica de neu en alguns sectors, sobretot en cotes altes.

Les condicions de temps primaveral causaran una ràpida humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats. En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

### Tendència

En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern. A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment del perill d'allaus de neu molt humida.