





## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi  
en Diendres 28 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions, especialment enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath delà es plaques de vent diuèrses des darrèri dies pòden locaument desencadenar-se. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti.

Damb era umidificacion, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Aguestes darreres repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà ath long deth dia.


## Tendéncia




Eth diuendres serà doç En ua zòna vasta queirà un shinhau de ploja, sustot ath nòrd. Aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDiuendres 28 04 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencio.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire, sustot per dessús des 2400 m aproximativament. Ath delà es plaques de vent diuèrses des darrèri dies pòden en quaqui casi encara desencadenar-se, especialment enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament. En nautada, es endrets perilhos son mès freqüenti. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben implicar coches mès preges.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Es plaques de vent diuèrses son en part encara inestables sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m aproximativament.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.


Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth diuendres serà doç En cors dera jornada augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 28 04 2023



Nhèu ventada en altitud. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes aurien d'avalorarse damb prudéncia sustot en pales fòrça inclinades, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de purgues.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

(pp.10: scenari de primauera)

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son, de manera isolada, encara inestables, sustot en còtes nautes.

Es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth diuendres serà doç En cors dera jornada augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.