





## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: perill d'allaus en augment**


enDissabte 29 04 2023



Capa feble persistent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **gran**

Plaques de vent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les capes febles persistents han d'avaluar-se amb atenció. El problema de neu humida requereix atenció.

De manera aïllada les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble i, de manera aïllada, assolir grans dimensions, especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

A més les plaques de vent diverses dels darrers dies poden localment desencadenar-se. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en orientacions nord-oest a fins al nord-est pel nord per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents.

A conseqüència de la pluja, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida, fins i tot de mida mitjana. Sobretot als vessants orientats a nord les allaus poden desencadenar el mantell feble de neu vella i, de manera aïllada, assolir grans dimensions.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.3: pluja

S'acumularan en alguns sectors fins a 10 cm de neu en altitud. Les plaques de vent diverses són en part encara inestables sobretot en vessants orientats a nord-est, nord i nord-oest per sobre dels 2600 m aproximadament.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu es reglarà molt




poc i s'estovarà ràpidament. La pluja causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

## Tendència

El dissabte serà molt suau. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, ràpid augment del perill d'allaus de neu molt humida.




## Grau de Perill 2 - Moderat




**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDissabte 29 04 2023




Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a les capes febles persistents i la neu humida.

Acumulacions de neu ventada més recents han de ser avaluades acuradament. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer. També, en alguns indrets, les allaus poden també implicar capes més profundes. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

Actualment, el servei de predicció d'allaus té informació limitada de les zones d'alta muntanya. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una humidificació del mantell de neu.

## Tendència

El dissabte serà molt suau. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDissabte 29 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. El problema de neu humida requereix atenció.

Acumulacions de neu ventada són majoritàriament només petites però en alguns casos propenses a desencadenament, especialment en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est per sobre dels 2600 m aproximadament. En altitud, els indrets perillosos són més freqüents. De manera molt aïllada, les allaus poden també implicar capes més profundes.

Amb la humidificació, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2400 m aproximadament. Sobretot als vessants orientats a nord les allaus poden desencadenar el mantell feble de neu vella i atènyer dimensions força grans.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.3: pluja

Les plaques de vent diverses són en part encara inestables sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est per sobre dels 2600 m aproximadament.

A la part superior del mantell de neu hi ha , de manera aïllada, capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. Les condicions de temps causaran un progressiu amarament del mantell de neu.

## Tendència

El dissabte serà molt suau. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, ràpid augment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDissabte 29 04 2023

En totes les orientacions hi ha una mica de neu.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment del perill de purgues.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

### Tendència

El dissabte serà molt suau. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDissabte 29 04 2023



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

### Allaus humides al llarg del dia.

Les acumulacions de neu ventada més velles haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats, especialment en vessants obacs molt inclinats en cotes altes. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida, però majoritàriament petites.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita són, de manera aïllada, encara inestables, sobretot en cotes altes.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i s'estovarà ràpidament. Les condicions de temps primaveral causaran un progressiu amarament del mantell de neu en totes les orientacions.

En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

### Tendència

El divendres serà suau. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.