



## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
 le Samedi 29 04 2023



Neige ancienne  
 (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **large**



Neige soufflée  
 (Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
 (Neige humide)



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

Neige soufflée et neige ancienne fragile à évaluer avec précaution. Neige mouillée à surveiller.

Des avalanches peuvent être déclenchées dans la neige ancienne fragile de manière isolée et atteindre une grande taille de manière isolée, surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2400 m. En outre les accumulations de neige soufflée différentes des derniers jours sont par endroits déclenchantes. Elles devraient être évaluées avec prudence surtout sur les pentes exposées au nord-ouest à nord-est en passant par le nord au-dessus d'environ 2600 m. Des avalanches peuvent de manière isolée entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux. En altitude les endroits dangereux sont plus fréquents.

Avec la pluie des avalanches mouillées de plus en plus nombreuses sont à attendre, également de taille moyenne. Des avalanches peuvent entraîner la neige ancienne fragile surtout sur les pentes exposées au nord et atteindre une grande taille de manière isolée.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

md.3: pluie

En altitude il tombe par régions jusqu'à 10 cm de neige. Les accumulations de neige soufflée différentes sont partiellement encore fragiles particulièrement sur les pentes exposées au nord-est, au nord et au nord-ouest au-dessus d'environ 2600 m.



Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes, surtout sur les pentes raides à l'ombre.


Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit. La surface de la neige regèle peu et se ramollit rapidement. La pluie entraîne une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

## Tendance

Samedi il fait très doux. Augmentation rapide du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le Samedi 29 04 2023



Neige ancienne  
(Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**

### Attention à la neige ancienne fragile et neige mouillée.

Des accumulations plus récentes de neige soufflée sont à évaluer prudemment. Les endroits dangereux sont en partie couverts de neige fraîche, et difficilement identifiables. En outre, des avalanches peuvent aussi par endroits entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

## Manteau neigeux

Modèles de danger


md.10: situation de printemps

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en provenance de la haute montagne, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une humidification du manteau neigeux.

## Tendance

Samedi il fait très doux. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

## Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant

le Samedi 29 04 2023



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

### Neige soufflée à évaluer avec précaution. Neige mouillée à surveiller.

Des accumulations de neige soufflée sont généralement uniquement petites mais en partie fragiles, surtout sur les pentes très raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2600 m. En altitude les endroits dangereux sont plus fréquents. En outre, des avalanches peuvent de manière très isolée entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux.

Avec l'humidification des avalanches mouillées de plus en plus nombreuses sont à attendre. Ceci à toutes les expositions en dessous d'environ 2400 m. Des avalanches peuvent entraîner la neige ancienne fragile surtout sur les pentes exposées au nord et atteindre une taille assez importante.

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

md.3: pluie

Les accumulations de neige soufflée différentes sont partiellement encore fragiles surtout sur les pentes très raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2600 m.

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes, surtout sur les pentes raides à l'ombre.

Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit. La surface de la neige regèle peu et se ramollit rapidement. Les conditions météorologiques entraînent une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.

### Tendance

Samedi il fait très doux. Augmentation rapide du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement



diurne et le rayonnement solaire.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Samedi 29 04 2023

À toutes les expositions il y a peu de neige.

Augmentation du danger de coulées mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

### Tendance

Samedi il fait très doux. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.



## Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 04 2023



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

### Avalanches mouillées en cours de journée.

Les accumulations plus anciennes de neige soufflée devraient être évaluées avec prudence surtout en terrain très raide, surtout sur les pentes très raides à l'ombre à haute altitude. A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.

Avec le réchauffement des avalanches mouillées de plus en plus nombreuses sont à attendre, mais en général uniquement de petite taille.

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Les accumulations de neige soufflée généralement petites sont encore de manière isolée fragiles, notamment à haute altitude.

Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit. La surface de la neige regèle peu et se ramollit rapidement. Les conditions météorologiques printanières entraînent à toutes les expositions une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.

À basse et moyenne altitude il y a très peu de neige.

### Tendance

Vendredi il fait doux. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.