




Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento ↗
 per Sabato il 29.04.2023



Strati deboli persistenti




Snowpack stability: **scarsa**
 Stabilità del manto nevoso: **pochi**
 Dimensioni valanghe: **large**



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**
 Stabilità del manto nevoso: **pochi**
 Dimensioni valanghe: **medium**



Neve bagnata



Snowpack stability: **scarsa**
 Stabilità del manto nevoso: **alcuni**
 Dimensioni valanghe: **medium**

La neve ventata e la neve vecchia a debole coesione devono essere valutate con attenzione. La neve bagnata richiede attenzione.

A livello isolato le valanghe possono subire un distacco nella neve vecchia debole e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni, specialmente sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2400 m circa.

Inoltre gli svariati accumuli di neve ventata degli ultimi giorni possono localmente subire un distacco. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a nord est al di sopra dei 2600 m circa. Le valanghe possono a livello isolato coinvolgere gli strati più profondi. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti.

Con la pioggia, sono previste sempre più numerose valanghe bagnate, anche di medie dimensioni. Soprattutto sui pendii esposti a nord le valanghe possono trascinare il debole manto di neve vecchia e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.4: freddo su caldo / caldo su freddo

st.3: pioggia

In quota cadranno in alcune regioni sino a 10 cm di neve. Gli svariati accumuli di neve ventata sono in parte ancora instabili soprattutto sui pendii esposti a nord est, nord e nord ovest al di sopra dei 2600 m circa.

Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, nella parte superiore del manto nevoso si trovano strati fragili instabili.

L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni fortemente limitato. La superficie del manto nevoso non




riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà rapidamente. La pioggia causerà una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

Tendenza

Sabato il tempo sarà molto mite. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, brusco aumento del pericolo di valanghe bagnate.


Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →
per Sabato il 29.04.2023




Strati deboli persistenti



Snowpack stability: **scarsa**
Stabilità del manto nevoso: **pochi**
Dimensioni valanghe: **medium**



Neve bagnata



Snowpack stability: **scarsa**
Stabilità del manto nevoso: **pochi**
Dimensioni valanghe: **medium**

Attenzione alla neve vecchia a debole coesione e alla neve bagnata.

Gli ultimi accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione. I punti pericolosi sono in parte innevati e difficili da individuare. Inoltre, in alcuni punti le valanghe possono anche coinvolgere gli strati più profondi. Nel corso della giornata aumento del pericolo di valanghe bagnate.

Manto nevoso


Situazione tipo st.10: situazione primaverile

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dalle zone d'alta montagna. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Sabato il tempo sarà molto mite. Nel corso della giornata aumento del pericolo di valanghe bagnate.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: **Pericolo valanghe stabile** →
per Sabato il 29.04.2023



Neve ventata



Snowpack stability: **scarsa**
Stabilità del manto nevoso: **pochi**
Dimensioni valanghe: **medium**



Neve bagnata



Snowpack stability: **scarsa**
Stabilità del manto nevoso: **pochi**
Dimensioni valanghe: **medium**

La neve ventata deve essere valutata con attenzione. La neve bagnata richiede attenzione.

Gli accumuli di neve ventata sono per lo più solo piccoli ma in parte instabili, specialmente sui pendii molto ripidi esposti a nord ovest, nord e nord est al di sopra dei 2600 m circa. In quota, i punti pericolosi sono più frequenti. A livello molto isolato, le valanghe possono anche coinvolgere gli strati più profondi.

Con l'umidificazione, sono previste sempre più numerose valanghe bagnate. Ciò a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa. Soprattutto sui pendii esposti a nord le valanghe possono trascinare il debole manto di neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.4: freddo su caldo / caldo su freddo

st.3: pioggia

Gli svariati accumuli di neve ventata sono in parte ancora instabili soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord ovest, nord e nord est al di sopra dei 2600 m circa.

Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, nella parte superiore del manto nevoso si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili.

L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni fortemente limitato. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà rapidamente. Le condizioni meteo causeranno un progressivo impregnamento del manto nevoso.

Tendenza

Sabato il tempo sarà molto mite. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, brusco aumento del pericolo di valanghe bagnate.



Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 29.04.2023

A tutte le esposizioni è presente poca neve.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, aumento del pericolo di colate bagnate.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Alle quote di bassa e media montagna è generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.

Tendenza

Sabato il tempo sarà molto mite. Nel corso della giornata aumento del pericolo di valanghe bagnate.

Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 29.04.2023



Neve bagnata



Snowpack stability: **molto scarsa**
Stabilità del manto nevoso: **pochi**
Dimensioni valanghe: **small**

Valanghe bagnate durante la giornata.

I vecchi accumuli di neve ventata dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi, specialmente sui pendii ombreggiati molto ripidi ad alta quota. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinarsi e caduta.

Con il rialzo termico, sono previste sempre più numerose valanghe bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni sono, a livello isolato, ancora instabili, soprattutto ad alta quota.

L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni fortemente limitato. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi e si ammorbidirà rapidamente. Le condizioni meteo primaverili causeranno a tutte le esposizioni un progressivo impregnamento del manto nevoso.

Alle quote di bassa e media montagna c'è solo poca neve.

Tendenza

Venerdì il tempo sarà mite. Nel corso della giornata aumento del pericolo di valanghe bagnate.