





AM




PM




Grad de perilh 3 - Mercat


AM:




Tendència: augment deth perilh de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: augment deth perilh de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Coches fèbles persistentes




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Coches febles persistentes per dessus des 2000 m aproximativament. Problèma d'esguitlaments basaus en còtes mejanes.

Es lauegi pòden implicar era nhèu vielha, sustot enes pales arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarricades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.



Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors afectadi pera ploja.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar d'ager a queigut ploja enquiàs 1600 m. En ua zòna grana a compdar de meddia queirà enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damb bohadès fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.


Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús des 2000 m aproximativament e per dejós des 2600 m aproximativament. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influència deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diuendres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendència: aument deth perilh de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2200m


Estabilitat deth celh de nhèu:

praube


Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: aument deth perilh de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

praube

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

praube

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perilh aumentarà progressivament.

Tarde: Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizadas pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau. Endrets perilhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Agustis son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconèisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha, sustot enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi.



Enes pales erbozes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fôrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queirà de 20 a 40 cm de nhèu. Deth Grop deth Venediger enquiath Grop deth Glockner queirà enquia 60 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fôrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fôrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Especiaument ar èst queirà de 30 a 50 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà posteriorament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Limit deth bòsc

Tendéncia: **aument deth perilh de lauegi**
enDissabte 02 12 2023

Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuèncià: [Quauqui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)**PM:**

Limit deth bòsc

Tendéncia: **aument deth perilh de lauegi**
enDissabte 02 12 2023

Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuèncià: [Quauqui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perilh aumentarà leugèrament.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarricades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben per dessús deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de meddia queirà enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diundres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: augment deth perih de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Petit**

PM:



Limit deth bòsc

Tendéncia: augment deth perih de lauegi ↗
 enDissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:
prau
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, eth diundres, espciaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada eth nombre e era extension des endrets perihosi aumentarà. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath diundres de 15 a 30 cm de nhèu, espciaument per dessus deth limit deth bòsc.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa, damb ua crosta en superfícia, espciaument enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perih de lauegi aumentarà. En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 30 cm de nhèu. Enes Dolomites de Sesto e enes Dolomites de Lienz queirà



locaument enquia 50 cm de nhèu. Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets.