

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 05 12 2023



Coches fèbles
persistentes




2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament
de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e ua cèrta cautela.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Açò se da enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perih

Ath delà en còtes nautas e nauta montanha es plaques de vent mès recentas pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestas, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

I a un perih 3 (mercat) de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Açò se da per dessús des 2000 m aproximativament. Era nhèu recenta abondiua e plaques de vent se tròben ath dessús de coches trendes.

Es observacions sus eth terren confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.



Tendència


Es condicions meteorològiques impediràn un ràpid canvi entà millors condicions.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi

enDimars 05 12 2023



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguitlament basau e purgues. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales erbooses arribentes, son encara probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb eth vent de moderat a fòrt, a compdar deth dimenge, s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e ua cèrta cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

En còtes baishes e mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça umida.


Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDimars 05 12 2023



Coches fèbles persistentes




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son en quauqui casi delicades.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Açò se da especiaument enes pales arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perillh

Ath delà sustot en còtes nautas e nauta montanha es plaques de vent mès recentas pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

I a un perillh latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament, principaument enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e era màger prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Açò se da per dessus des 2200 m aproximativament. Era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. Es plaques de vent mès recentas repòsen ath dessus de coches trendes.



Es observacions sus eth terren confirman era estructura febla deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 05 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent de moderat a fòrt , a compdar deth dimenge , per dessús des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes baixes e mejanes: En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.