




## Grad de perilh 3 - Mercat




**Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**  
 enDijaus 07 12 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

### Es coches febles persistentes e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

En zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. Açò se da enes pales fôrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recentes son inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères apròp des crestes en còtes nautas e nauta montanha. Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aquestes dates.

### Tendència



Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.




## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 07 12 2023



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes, sustot per dessus des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

Enes pales erboses arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.


Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2200 m aproximativament. Aguestes son en part inestables. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDijaus 07 12 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de  
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

En zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un montanhaire. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. S'arrecomanen ua eleccion meticulosa der itinerari.

Es plaques de vent mès recentes son inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères apròp des crestes en còtes nautes e nauta montanha.


Era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. Era part inferior deth mantèth ei umida, espciaument per dejós des 2500 m aproximativament.

## Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDijaus 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada. En nautada era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aguestes darrères an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Es condicions deth temps an a favorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Era nhèu recenta e era nhèu ventada requerissen atencion.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →  
enDijaus 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada demoren inestables per dessús des 2200 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament.


Era part inferior deth mantèth ei umida, especiaument en còtes baishes e mejanes. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDijaus 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada. En nautada era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada en quauqui endrets.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es condicions deth temps an a favorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.


### Tendència

Era nhèu recenta e era nhèu ventada requerissen atencion.





## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben en terren arribent en zònes de nauta montanha e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

### Celh de nhèu

En toti es sectors en totes es còtes i a un shinhau de nhèu. En quauqui endrets son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès.

### Tendència

Perih feble (1) de lauegi.