


Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: perill d'allaus en disminució
 enDilluns 18 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Atenció al problema de lliscaments basals.

Les plaques de vent més recents romanen en part inestables. Això es dona especialment en vessants obacs, també en vessants assolats en altitud. Precaució sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus poden desencadenar-se amb facilitat i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Les fissures que propaguen al passar són possibles senyals de perill

A conseqüència de l'augment de la temperatura, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites. A més hi ha perill d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes sobretot en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

El vent ha estat en alguns casos fort. Amb la neu recent i el vent del quadrant nord, s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions en cotes altes i a l'alta muntanya. A la part central del mantell de neu



hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament.

Tendència

Les condicions del temps afavoriran un gradual assentament de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu molt humida sense cohesió augmentarà temporalment sobretot als vessants assolellats molt inclinats.



Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant** →


enDilluns 18 12 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Atenció al problema de lliscaments basals.

Les plaques de vent més recents romanen en part inestables. Això es dona especialment en vessants obacs, també en vessants assolats en altitud. Precaució sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus poden ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Les fissures que propaguen al passar són possibles senyals de perill

A conseqüència de l'augment de la temperatura, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites. A més hi ha perill d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes sobretot en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquests indrets perillosos són molt rars. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

El vent ha estat en alguns casos fort. Amb la neu recent i el vent del quadrant nord, s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions en cotes altes i a l'alta muntanya. A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament.

Tendència



Amb la pujada de temperatures, durant els propers dies el mantell de neu s'assentarà. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu molt humida sense cohesió augmentarà temporalment sobretot als vessants assolellats molt inclinats.




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment

enDilluns 18 12 2023



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



^
Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de lliscaments basals és la principal font de perill. Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb l'augment de la temperatura, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Això es dona en vessants herbosos inclinats.

Les plaques de vent més recents són en part inestables en vessants obacs inclinats. Precaució sobretot per sobre del límit del bosc, i també en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos són coberts amb neu recent i per tant difícils de reconèixer.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



Acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs prop de les carenes en altitud. Amb la pujada de temperatures, les plaques de vent s'estabilitzaran. La neu vella és molt humida, especialment en cotes baixes i mitges.

Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus de lliscament basal.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDilluns 18 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada requereix atenció.

Les plaques de vent recents i antigues són en part inestables per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos es troben sobretot a les orientacions oest a est pel nord. Les allaus poden ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. A conseqüència de l'augment de la temperatura, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada sobretot en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, sobretot al nord. Els indrets perillosos són rars. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Durant els darrers dies, amb el vent del nord-oest de fort a molt fort, s'han format plaques de vent en canals i cubetes i darrere dels canvis abruptes de pendent. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud.


A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.

Tendència

Les condicions del temps afavoriran un gradual assentament de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu molt humida sense cohesió augmentarà encara més sobretot als vessants assolellats molt inclinats.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDilluns 18 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció.

El vent ha transportat la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent haurien de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus són en part de mida mitjana i ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu humida sense cohesió augmentarà lleugerament sobretot als vessants assolellats molt inclinats a cotes mitges i altes. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades de manera molt aïllada al pas d'un sol muntanyenc especialment en zones de transició de mantell prim a gruixut. Això es dona especialment en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i nord-est especialment per sobre dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són en general fàcilment identificables però poden desencadenar-se fàcilment sobretot als seus marges.

A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament. Les capes febles a la neu vella són difícils de reconèixer.

Tendència

Les condicions del temps afavoriran un gradual assentament de les plaques de vent. Amb l'augment de la temperatura, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu humida sense cohesió augmentarà sobretot als vessants assolellats molt inclinats a cotes mitges i altes.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDilluns 18 12 2023

El problema de neu ventada requereix atenció. Possibles allaus de neu molt humida sense cohesió.

Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament només petites però poden desencadenar-se de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent, sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida sense cohesió, però majoritàriament petites. Això es dona en vessants assolellats extremadament inclinats.

Mantell de neu

Acumulacions de neu ventada se situen sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Aquestes són majoritàriament petites i pràcticament ja no és possible desencadenar-les. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats. Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent.

Tendència

Encara possibles purgues de neu humida i molt humida.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDilluns 18 12 2023



Plaques de vent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Neu humida



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada requereix atenció. El problema de neu humida ha d'avaluar-se de manera crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents han de ser avaluades acuradament. El perill d'allaus de neu humida augmentarà lleugerament al llarg del dia. Les allaus són com a mínim de mida petita però ja poden ser desencadenades fàcilment per un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot en canals i cubetes per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent. El lligam amb la neu vella de les diverses plaques de vent és localment desfavorable.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.