


## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes en disminución**  
en Miércoles 27 12 2023



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**  
Frecuencia: **pocas**  
Tamaño del alud: **mediano**

### El problema de nieve venteada debe evaluarse con atención.

Las placas de viento recientes y antiguas pueden en algunos casos aún desencadenarse de manera accidental sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Algunos lugares peligrosos se encuentran cerca de cordales, en canales y cubetas. Los aludes pueden alcanzar tamaños medianos de manera aislada.

Con la subida de la temperatura y la radiación solar diurna, en las laderas solanas escarpadas son posibles algunas avalanchas de nieve sin cohesión como mínimo de tamaño pequeño.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada y las menos recientes descansan encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías cercanas a los cordales en cotas altas y alta montaña. Las acumulaciones de nieve venteada son fáciles de identificar. Los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. La parte inferior del manto se ha facetado.

En cotas bajas y medias: El manto de nieve es húmedo.

### Tendencia

Las condiciones meteorológicas permitirán un gradual mejoramiento de las condiciones. La situación de aludes es más bien favorable en muchos lugares.



## Grado de Peligro 1 - Débil



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Miércoles 27 12 2023

### El problema de nieve venteada requiere atención.

Las placas de viento más recientes deben ser evaluadas con cautela. Los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Con el aumento de la temperatura, la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve húmeda aumentará sobre todo en las laderas solanas inclinadas.

### Manto nivoso

Los espesores de nieve varían mucho por encima del límite del bosque por la influencia del viento. La superficie del manto de nieve se ablandará durante el día. En particular en cotas bajas y medias hay un poco de nieve.

### Tendencia

El peligro de aludes permanecerá invariable. Con el aumento de la temperatura, la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará en las laderas solanas inclinadas.