




## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 31 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)



Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent se pòden desencadenar de manèra accidentau en totes es orientacions per dessus des 2400 m aproximativament. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Açò se da especiaument enes pales ombrères arribentes. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada.

### Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada son de bon identificar. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus des 2400 m aproximativament pera influència deth vent. Era part inferior deth mantèth s'a facetat. I a pòca nhèu per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Es condicions meteorologiques permetran un graduau cambi entà milhors condicions.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 31 12 2023

Es condicions entàs excursions son majoritàriament favorables. Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

En toti es sectors non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei mèa lèu estable. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 31 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent se pòden desencadenar de manèra accidentau en totes es orientacions per dessus des 2400 m aproximativament. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Açò se da especiaument enes pales ombrères arribentes. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada.

### Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada son de bon identificar. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus des 2400 m aproximativament pera influència deth vent. Era part inferior deth mantèth s'a facetat. I a pòca nhèu per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Es condicions meteorologiques permetran un graduau cambi entà melhors condicions.