



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 05 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Es condicions son majoritàriament favorables. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nheuada e eth vent fòrt, s'an format naues plaques de vent. Es acumulacions de nhèu ventada pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. En còtes nautes, aguesti endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher. Precaucion sustot apròp des crestes enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Es plaques de vent mès recentas non s'an estacat ben damb era nhèu vielha en altitud. Era part inferior deth mantèth s'a facetat.

Sustot en còtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Eth perilh de lauegi demorará invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDiuendres 05 01 2024

Atencion a era nhèu ventada recenta e antiga. Es endrets perilhosi isoladi se tròben en terren arribent en còtes nautes.

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes zònes ombrères e emparades deth vent en còtes nautes.

### Celh de nhèu

En totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Eth mantèth de nhèu ei mèa a lèu estable.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.