


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDimars 30 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

### Es condicions son favorables en fòrça sectors.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguesti se tròben sustot en pales orientades a nòrd-oèst peth nòrd enquiath nòrd-èst per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes apròp des crestes. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih** (pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha:

Es acumulacions de nhèu ventada mens recents repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Aguestes son, de manèra isolada, encara inestables.


Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

En còtes mejanes e nautes: Maitin e maitiada: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, especiaument enes pales soleienques. Ath long dera jornada: Era calor causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument enes pales soleienques.

### Tendència

Es condicions entàs excursions son primaueraus.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimars 30 01 2024



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

### Es condicions son favorables en fòrça sectors.

Es plaques de vent ja non deth tot recetes se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes, especiaument enes sòns marges. Aguesti se tròben sustot en pales orientades a nòrd-oèst peth nòrd enquiath nòrd-èst per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes apròp des crestes. Es lauegi son aumens de mida petita.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha:

Es acumulacions de nhèu ventada mens recetes repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Aguestes son, de manèra isolada, encara inestables.

Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

En còtes mejanes e nautes: Maitin e maitiada: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, especiaument enes pales soleienques. Ath long dera jornada: Era calor causarà ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument enes pales soleienques.

### Tendència

Es condicions entàs excursions son primaueraus.