

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 02 02 2024



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**  
 Frecuècia: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament  
 de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
 Frecuècia: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament e tanben apròp des crestes.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument apròp des crestes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà enquia 10 cm de nhèu, locaument mè. En quauqui sectors vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta per dessus deth limit deth bòsc.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Era part inferior deth mantèth ei majoritàriament establa.

En còtes baixes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en



superfícia.

## Tendéncia

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 02 02 2024

Es condicions son favorables en fòrça sectors.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument apròp des crestes.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu, especiaument ath nòrd. En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta per dessus deth limit deth bòsc.

Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi.

Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

En còtes mejanes e nautes: Maitin e maitiada: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, especiaument enes pales soleienques.


### Tendència

Es condicions de lauegi son favorables en fòrça sectors. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 02 02 2024



Esguitlament  
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de  
vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Aguestes son petites. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament e tanben apròp des crestes.

Son possibles nauti lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà enquia 10 cm de nhèu, locaument mè. En quauqui sectors vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

En còtes baixes e mejanes: Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia.

### Tendència

Es condicions de lauegi son favorables en fòrça sectors. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.