




Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perilh de lauegi

enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Son possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Agustes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguiltament basau. Açò se da esepciaument enes pales erboses arribentes en totes es orientacions principaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Queirà de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Son possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana.



Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: **augment deth perilh de lauegi**

enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Son possibles lauegi naturaus aumens de mida petita.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Agustes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes en totes es orientacions principaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Queirà de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes.

Tendéncia


En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Son possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Agustes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu



Queirà de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1400 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendéncia

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 10 a 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son en part de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti. Açò se da especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Queirà de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 10 a 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.


Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant


enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**beFrecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**beFrecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

En altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aquiu a on locaument nhèue més eth perilh de lauegi serà superior.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diundres enquia 20 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument enquia 25 cm. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.


Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Tendència

En quauqui sectors eth dissabte queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an d'èster avalorades damb suenh. I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi

enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perih de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era nheuada intensa, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament purgues naturalu de nhèu sense coesion, tanben de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguiltament basau. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes en totes es orientacions principaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 10 a 30 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en totes es còtes. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi.

Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 10 02 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atenci3n. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

En altitud se formaràn plaques de vent visibles. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principauement petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères f3rça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Aç3 se da especiaument enes pales erboses arribentes per dej3s des 2600 m aproximativament. Evitar es z3nes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


Dijaus an queigut enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent f3rt transportarà era nhèu recenta. Era nhèu vieha ei majoritàriament establa.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atenci3n. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 10 02 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth vent damb bohades fòrtes transportarà pòca nhèu e pro. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable.

Tendència

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.