






## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en disminució**  
enDilluns 12 02 2024




Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb la neu recent i el vent del quadrant sud fort, s'han format plaques de vent inestables sobretot en altitud. Les plaques de vent dels darrers dies quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Aquestes ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats en altitud, sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Per sota dels 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més rars. Aquí les allaus són més rars i petites.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Amb la neu recent, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del divendres han caigut de 5 a 30 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més. Les plaques de vent han augmentat de mida addicionalment amb la neu recent i el fort vent.

En el període fins el diumenge cauran en alguns sectors fins a 10 cm de neu per sobre dels 1300 m aproximadament, localment més. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

A cotes baixes i mitges: El mantell de neu és més aviat humit.

## Tendència



El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són probables allaus de neu sense cohesió.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant


enDilluns 12 02 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les plaques de vent a vegades inestables dels darrers dies quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Aquestes poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats, sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són més generalitzats. Les allaus poden, també, atènyer mides mitjanes.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana, sobretot als sectors amb molta neu. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb la neu recent, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Al nord des del divendres han caigut de 10 a 30 cm de neu. Al sud han caigut de 5 a 20 cm de neu. En el període fins el diumenge cauran en una zona extensa de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

A cotes baixes i mitges: El mantell de neu és més aviat humit.

### Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual



estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.




## Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant


enDilluns 12 02 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada requereix atenció. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són majoritàriament petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Aquestes quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Indrets perillosos es troben als vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. En altitud, tals indrets perillosos són una mica més freqüents. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Durant els darrers dies, amb el vent del sud fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En el període fins el diumenge cauran de 5 a 15 cm de neu, localment menys. El vent serà moderat. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants.

A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

## Tendència

Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats en altitud. Són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.