



## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: perill d'allaus en disminució  
enDimarts 13 02 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada requereix atenció. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Indrets perillosos es troben als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2000 m aproximadament. Per sobre dels 2400 m aproximadament, tals indrets perillosos són una mica més freqüents i el perill és Moderat 2. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Als vessants assolellats extremadament inclinats, són probables allaus de neu sense cohesió de mida petita. Això es dona en cas de radiació solar.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Fins al dissabte, amb el vent del sud fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Diumenge han caigut de 5 a 15 cm de neu.

Dilluns: El vent serà moderat. A partir de la tarda caurà una mica de neu al nord.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.




A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

## Tendència

Les condicions del temps permetran una estabilització de les plaques de vent. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats en altitud. A conseqüència de la radiació solar, són possibles allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: perill d'allaus en disminució  
en Dimarts 13 02 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en orientacions oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. Acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són una mica més freqüents. Les allaus poden atènyer mides mitjanes als sectors més afectats per les precipitacions.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Això es dona especialment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Als vessants assolellats extrems, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites, principalment en cas de radiació solar.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

En alguns sectors des del divendres han caigut de 10 a 30 cm de neu, localment més. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent.

Dilluns: El vent serà moderat. A partir de la tarda caurà una mica de neu al nord.

Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants. La radiació solar causarà una lleugera humidificació del mantell de neu als vessants assolellats.

A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.



## Tendència

Les condicions del temps provocaran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.