



# AM



# PM




## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024




Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu




2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes.

Per dejós des 2600 m aproximativament, enes pales erboses arribentes son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. En cors dera jornada, era activitat de lauegi d'esguitlament basau disminuirà progressivament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd. Aguestes son, de manèra isolada, inestables. Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remercables.

Eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques extrèmament arribentes un clar debilitament deth mantèth de nhèu. En còtes baishes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn ua estabilizacion des plaques de vent. Aguestes non son ja inestables. I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Petit**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Petit**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada. En cors dera jornada, son probables lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Endrets perihosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues de nhèu fòrça umida sense coesion per dejós des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Error: Joker-Satz unvollständig

### Tendència


Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. En cors dera jornada, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecúncia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**


Frecúncia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 16 02 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecúncia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erbooses arribentes e per dejós des 2600 m aproximativament, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò se da principaument enes sectors damb fòrça nhèu. En cors dera jornada, era activitat de lauegi d'esguitlament basau disminuirà. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Es plaques de vent de mida petita des darrèri dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar especiaument en pales a on i a perih de queiguda.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.



Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd. Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remercables.

## Tendéncia

Eth temps serà excepcionalment caud Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.