





# AM




# PM





## Grad de perill 2 - Moderat


AM:



Tendència: Diminucion deth perill de lauegi  
enDissabte 17 02 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuècia: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**


PM:



Tendència: Diminucion deth perill de lauegi  
enDissabte 17 02 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**  
Frecuècia: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Petit**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuècia: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. En cors dera jornada, son probables purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Endrets perilhosi se tròben sustot en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues de nhèu fòrça umida sense coesion per dejós des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Non son probables lauegi d'esguitament basau.

### Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères en còtes naves e nauta montanha.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes en un airau extens un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn ath long dera



jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Towards its base, the snowpack consists of faceted crystals but is hard to trigger.



En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia


En cors dera jornada, son possibles purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.



## Grad de perill 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Diminucion deth perill de lauegi**  
enDissabte 17 02 2024Esguitlament  
de nhèu

2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan****PM:****Tendència: Diminucion deth perill de lauegi**  
enDissabte 17 02 2024Esguitlament  
de nhèu

2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perill. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perill de purgues.

Enes pales erbofes arribentes e per dejós des 2600 m aproximativament, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumentarà progressivament sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

Es plaques de vent des darrèri dies non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes en nauta montanha.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Enes pales arribentes soleienques e tanben en còtes mejanes: Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu.



Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remercables.

## Tendència

Queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament, eth perilh de purgues baisharà.


## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDissabte 17 02 2024



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)


Mesura de lauet: [Mejan](#)

**PM:**



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDissabte 17 02 2024



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu umida disminuirà apreciablament. Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles purgues e lauegi de nhèu umida. Endrets perilhosi per lauegi de nhèu umida se tròben enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst. Açò se da enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales escarpades en altitud. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès soent de bon desencadenar.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en particular enes pales arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben en canaus e conques.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament en un airau extens un debilitament deth mantèth de nhèu.



Es acumulacions de nhèu ventada vielhes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes e en altitud.

## Tendéncia

En cors dera jornada, son possibles purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.



## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:****Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDissabte 17 02 2024**PM:**

2600m

**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDissabte 17 02 2024

Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Petit**

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perih de lauegi.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles purgues de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita per dejós des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes en nauta montanha. Es lauegi son de mida petita.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Agustes condicions causaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Es condicions deth temps an afavorit ua estabilizacion des plaques de vent.

## Tendència

Damb eth heiredament, eth perih de purgues baisharà.





## Grad de perih 1 - Fèble




**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 17 02 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En cors dera jornada, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita. Açò se da especiaument enes pales soleienques. Eth perih de lauegi aumentarà ath long deth dia.

Acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, sustot apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en un airau extens un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

Acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères arribentes, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

En còtes baixes e mejanes i a un shinhau de nhèu.

## Tendència

En cors dera jornada, son encara probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida aumens de mida petita.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 17 02 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En cors dera jornada, son encara probables purgues de nhèu sense coesion de mida petita.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues de nhèu umida sense coesion de mida petita. Açò se da especiaument enes pales soleienques arribentes. Eth perih de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.

Acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, sustot apròp de còths e crestes. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en un airau extens un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

Acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères arribentes, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.