


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 18 02 2024



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes. Es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna, son probables sonque de manèra isolada purgues de nhèu fòrça umida sense coesion per dejós des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Ja non son lèu probables nauï lauegi d'esguitlamente basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part centrau deth mantèth ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada.


Damb eth heiredament e era baisha umitat der aire, pendent era net s'a format ua crosta superficial. Ath long dera jornada es condicions de temps primaueru causaràn sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes un leugèr debilitament deth mantèth de nhèu. Agustes condicions causaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment des coches de nhèu superficials.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

The avalanche conditions are quite safe.

## Grad de perih 2 - Moderat



Sustot enes pales ombrères arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada. En cors dera jornada, son encara possibles purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Es endrets perilhosi se tròben sustot en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden penetrar enquias coches pregones e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna, son possibles de manèra isolada purgues de nhèu fòrça umida sense coesion per dejós des 2600 m aproximativament. Açò se da principaument enes pales orientades a oèst, sud e sud-èst. Es lauegi son aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera


Damb eth heiredament e era baisha umitat der aire, pendent era net s'a format ua crosta superficial. Era part centrau deth mantèth ei en quauqui casi febla, damb ua crosta tot just portanta en superfície. Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un debilitament deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Leugèr afebliment deth perih de lauegi.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 18 02 2024

The avalanche conditions are quite safe.

Damb er augment dera temperatura diürna, non son practicament mès probables purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.

Acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades sustot per subrecargues fòrtes en pales ombrères de pendent extrem per dessus des 2400 m aproximativament, sustot apròp de còths e crestes. Es lauegi son sonque de mida petita.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primauera

Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn en un airau extens un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

Acumulacions de nhèu ventada non son ja inestables.

En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

The avalanche conditions are quite safe.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 18 02 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En cors dera jornada, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles de manèra isolada purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita. Açò se da espciaument enes pales soleienques arribentes. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn en un airau extens un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Acumulacions de nhèu ventada non son ja inestables.

En còtes baixes e mejanes i a un shinhau de nhèu.

### Tendència

The avalanche conditions are quite safe.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 18 02 2024

Acumulacions de nhèu ventada son, de manera isolada, inestables.

Acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manera isolada, desencadenar sustot en pales ombrères de pendent extrem. Endrets perilhosi se tròben sustot en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, principaument en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi son aumens de mida petita. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu, principaument per dessús des 2000 m aproximativament. En las capas cercanas a la superficia se alternan costras de fusión y capas angulosas. Estas capas aún pueden provocarse ocasionalmente, aunque el grosor de la losa suele ser fino. Era part inferior deth mantèth ei establa.

En còtes baixes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

The avalanche conditions are quite safe.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 18 02 2024

### Predominen en generau condicions favorables.

Acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar sustot en pales ombrères de pendent extrem. Endrets perilhosi se tròben sustot en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, principauement en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi son aumens de mida petita. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

(-) son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu fòrça umida sense coesion per dejós des 2600 m aproximativament. Ja non son lèu probables nau lauegi d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

En las capas cercanas a la superficè se alternan costras de fusión y capas angulosas. Estas capas aún pueden provocarse ocasionalmente, aunque el grosor de la losa suele ser fino. Era part inferior deth mantèth ei establa.

En còtes baixes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

The avalanche conditions are quite safe.