


## Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDissabte 24 02 2024



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Mejan

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perih de lauegi.

Era nhèu recenta abundiua e plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes. Son d'esperar lauegi naturaus de mida mejana, sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes emparades deth vent. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat. Es lauegi pòden, encara, implicar era nhèu vielha e, arténher mides fòrça granes sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Damb era nhèu recenta, enes pales erbofes arribentes son possibles lauegi d'esguiltament basau de mida mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e era maxima cautela.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath diundres en una àrea extensa de 30 a 60 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua crosta en totes es orientacions per dejòs des 2400 m aproximativament. Especiaument enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament: Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions.

Eth mantèth de nhèu vielh demore extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes.

## Tendència

Ath long dera jornada son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, que pòden èster fòrça grani,



sustot enes pales fôrça arribentes enes sectors damb fôrtes acumulacions de nhèu naua.  
Era activitat de lauegi de placa naturaus a diminuït lentament.