



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 02 03 2024



Nhèu recenta




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguïlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Es excursions de montanha requerissen era maxima prudència.

Son possibles lauegi naturaus, tanben grani, sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat. Enes sectors damb fòrça nhèu en canaus inclinades es lauegi pòden arténher enquia còtes mejanes. Ja un solet excursionista pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, açò se da tanben per ua subrecarga febla. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent sustot en còtes nautes. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïlament de nhèu

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 60 a 120 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta abundiua e tanben plaques de vent son fòrça inestables en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

Tendència


En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diundres de 10 a 25 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament.



Grad de perih 3 - Mercat

**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDissabte 02 03 2024



Plaques de vent

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Molti**Mesura de lauet: **Mejan**

Coches fèbles persistentes

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Pògui**Mesura de lauet: **Gran**

Esguitlament de nhèu

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben de manèra fòrça isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion de mida mejana per dejós des 2600 m aproximativament. Sustot enes sectors a on a nheuat fòrça son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà enquia 15 cm de nhèu, locaument mès. Es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament damb era nhèu recenta e eth vent. Aguestes son en part inestables, especiaument en còtes nautes e nauta montanha.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, nòrd e oèst, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.



Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Es condicions deth temps permetran ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDissabte 02 03 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principaument apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

A conseqüència dera ploja, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. Enes pales erboses arribentes son probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath diendres enquia 10 cm de nhèu. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

De manèra isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atrendirà rapidament.

Tendència




Encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.




Grad de perill 2 - Moderat

**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDissabte 02 03 2024



Plaques de vent

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Coches fèbles persistentes

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Pògui**Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principalement apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

A conseqüència dera ploja, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. Enes pales erbooses arribentes son probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queiràn en periòde enquiath diundres enquia 10 cm de nhèu. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

De manèra isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.




Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atendirà rapidament.

Tendència

Encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 02 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih.

Enes pales erbooses arribentes son probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Es plaques de vent non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atrendirà rapidament.


Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta. De manèra fòrça isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, son possibles lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau de mida petita e mejana.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 02 03 2024

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Sustot ath nòrd queirà un shinhau de nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

Es condicions deth temps permetran ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.