


Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →
enDimenge 03 03 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuèncià: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuèncià: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Aument deth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Ath delà i a un perill apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principalement apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors diuendres an queigut enquia 10 cm de nhèu. En quauqui sectors eth dissabte queirà un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Açò se da en còtes nautes e nauta montanha. De manèra isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especialment enes pales arribentes




orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia


Atencion as lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

En ua zòna grana enquia deluns queirà enquia 10 cm de nhèu, locaument mè. Es plaques de vent aumentaràn de mida de manera isolada.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 03 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

A conseqüència dera umitat der aire, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors a queigut un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia.

Tendència



Atencion as lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →

enDimenge 03 03 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Aument deth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

A conseqüència dera umitat der aire, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Ath delà i a un perill apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent mès recentes son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principaument apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors a queigut un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères. Açò se da en còtes nautes e nauta montanha.

Tendència

Atencion as lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.