


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDissabte 09 03 2024



Coches fèbles persistentes




Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, precaucion sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions ena cresta principau des Aups. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, e tanben apròp de còths e crestes en altitud. Agustè endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Agustes pòden, de manèra isolada, arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Es condicions meteorologiques afavorirà un'estabilizacion deth mantèth de nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de gibra de superfícia, sustot



enes sectors mès afectadi pes precipitacions ena cresta principau des Aups. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

Tendéncia



Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat

**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 09 03 2024

Esguitlament
de nhèu

2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**Frecuècia: **Pògui**Mesura de lauet: **Gran**Plaques de
vent

2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuècia: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.

I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden en quauqui casi encara desencadenar de manèra accidentau sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es condicions meteorologiquas afavoriràn ua estabilizacion deth mantèth de nhèu. Enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vieha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament.


Locaument queirà un shinhau de nhèu. Locaument eth vent serà de moderat a fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud. Eth mantèth de nhèu vieh ei umit per dejós des 2200 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 09 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. Ath delà son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

Enes pales arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Es acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion as purgues de nhèu umida sense coesion.