


## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en disminució**  
enDiumenge 10 03 2024



Plaques de vent




Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

## Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents. El problema de lliscaments basals requereix atenció.

El dissabte, amb la neu recent i el vent del sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Precaució sobretot en vessants obacs inclinats, i també prop de les carenes, en canals i cubetes sobretot en altitud.

Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Són especialment desfavorables els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Es recomana una elecció acurada de l'itinerari.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats per sota dels 2400 m aproximadament. Aquestes poden, de manera aïllada, atènyer mides força grans. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. El vent serà de vegades fort en una zona àmplia. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.


A la part superior del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.

## Tendència




En una zona àmplia en el període fins el diumenge cauran de 25 a 50 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. A conseqüència de la neu recent i el vent fort, clar augment del perill d'allaus.


## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en augment  
enDiumenge 10 03 2024



Capa feble persistent




Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, precaució sobretot als sectors més afectats per les precipitacions a la cresta principal dels Alps. Són especialment desfavorables els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Es recomana una elecció acurada de l'itinerari.

Amb la neu recent i el vent del sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats, i també prop de colls i carenes per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquests indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Aquestes poden, de manera aïllada, atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Cauran fins a 10 cm de neu, localment més, sobretot a la Val d'Ultimo, al Grup Tessa i als Alps de Stubai. La neu recent dels darrers dies descansa a sobre de gebre de superfície sobretot en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2400 m aproximadament. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud.

A la part central del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot als vessants




orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.

## Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus. En una zona àmplia en el període fins el diumenge cauran de 15 a 30 cm de neu, localment més.


## Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDiumenge 10 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Als sectors exposats al fogony vent del sud d'intensitat forta: Atenció al problema de neu ventada recent.

El vent fort transportarà la neu. Les plaques de vent noves poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament. Són especialment desfavorables els vessants tipus canals i cubetes. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Aquestes poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible. A conseqüència de l'augment de la temperatura, són possibles purgues de neu humida. Això es dona especialment en cotes baixes i mitges.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud. A la part superior del mantell de neu vella hi ha , de manera aïllada, capes febles inestables als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament. La part inferior del mantell és majoritàriament estable.

El mantell de neu vell és humit per sota dels 2200 m aproximadament.

## Tendència

Amb el fogony de fort a molt fort, el diumenge es formaran noves plaques de vent.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en augment** ↗  
enDiumenge 10 03 2024




Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **gran**

El problema de neu ventada recent requereix atenció. Problema de lliscaments basals a cotes mitges.

Amb la neu recent i el vent del sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent sobretot en canals i cubetes i darrere dels canvis abruptes de pendent. Aquestes darreres poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Aquestes poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Caurà una mica de neu. El vent serà en alguns casos fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud. El mantell de neu vell és humit per sota dels 2200 m aproximadament.

A la part superior del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus. En una zona àmplia en el període fins el diumenge cauran de 10 a 20 cm de neu, localment més.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **Perill d'allaus constant** →  
enDiumenge 10 03 2024




Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Als sectors exposats al fogony vent del sud d'intensitat forta: Atenció al problema de neu ventada recent.

El vent fort transportarà la neu. Les plaques de vent noves poden de manera aïllada ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Aquestes poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible. A conseqüència de l'augment de la temperatura, són possibles purgues de neu humida. Això es dona especialment en cotes baixes i mitges.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud. A la part superior del mantell de neu vella hi ha , de manera aïllada, capes febles inestables als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament. La part inferior del mantell és majoritàriament estable.

El mantell de neu vell és humit per sota dels 2200 m aproximadament.


## Tendència

Amb el fogony de fort a molt fort, el diumenge es formaran noves plaques de vent.





## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**  
enDiumenge 10 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada poden, de manera aïllada, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes. Les allaus són de manera molt aïllada de mida mitjana.

Als vessants inclinats són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



Cauran fins a 10 cm de neu. Les acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, inestables.

En cotes baixes no hi ha neu.

### Tendència

A conseqüència de la neu recent i el vent fort, progressiu augment del perill d'allaus. En una zona àmplia en el període fins el diumenge cauran de 10 a 20 cm de neu, localment més.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment** ↗  
enDiumenge 10 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Acumulacions de neu ventada poden, de manera aïllada, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats en cotes altes. Les allaus són com a mínim de mida petita però ja poden ser desencadenades fàcilment per un sol muntanyenc. Les allaus són de manera molt aïllada de mida mitjana.

Als vessants assolellats inclinats són possibles purgues de neu humida com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

En alguns sectors des del divendres han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. Amb el vent de moderat a fort, el dissabte es formaran noves plaques de vent. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són, de manera aïllada, inestables. En cotes baixes hi ha poca neu.

### Tendència

En una zona àmplia en el període fins el diumenge cauran de 25 a 50 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. A conseqüència de la neu recent i el vent fort, clar augment del perill d'allaus.