





AM




PM




Grad de perilh 4 - Fort

AM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
 enDeluns 11 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Molti**
 Mesura de lauet: **Mejan**




Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**




Esguitlament de nhèu




2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
 enDeluns 11 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuència: **Molti**
 Mesura de lauet: **Gran**




Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Atencion ath problèma de coches febles persistentes.

Ath long dera jornada: Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar.



Es lauegi pòden arténher mides granes. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Es lauegi pòden, encara, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Damb es precipitacions, progressiu aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Agustes pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu


Queirà de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mè. Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessús de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2400 m aproximativament.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Es plaques de vent mè recentes demoren inestables especiaument en pales ombrères en altitud.

Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 11 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuècia: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuècia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Enes sectors exposadi ara balaguèra vent deth sud d'intensitat fòrta: Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Eth vent fòrt transportarà era nhèu. Damb eth vent fòrt deth sud, es plaques de vent creixeràn. Es plaques de vent naues pòden en fòrça endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana, especiaument enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible. A conseqüència der aument dera temperatura, son possibles purgues de nhèu umida. Açò se da especiaument en còtes baishes e mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud. Enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament. Era part inferior deth mantèth ei majoritàriament establa.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2200 m aproximativament.

Tendència

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables especiaument en pales ombrères en altitud.


Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 11 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perih. Atencion ath problèma de coches febles persistentes.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perihosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Endrets perihosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Aguestes pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per




dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessus de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2400 m aproximativament.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en altitud.

Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: **augment deth perill de lauegi**
enDeluns 11 03 2024



Nhèu recenta




Limit deth bòsc


Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament
de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Precaucion enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques sustot en altitud. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud, se formaràn plaques de vent a viatges inestables.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. En particular enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 4 (fòrt) e en zònes alpines, es endrets perilhosi son mès generalizadi e eth perill ei mès gran.

Es lauegi pòden, encara, implicar era nhèu vielha e arténher midas granes. Son de besonh fòrça atencion e era màger prudència.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Agustes pòden arténher midas fòrça granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

En ua zòna grana queirà en una àrea extensa de 25 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt, se formarèn naues plaques de vent. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud. Agustes son fòrça inestables.


Enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalls angulosi. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, progressiu aument deth perilh de lauegi.

Grad de perihl 3 - Mercat



Tendència: perihl de lauegi constant →

enDeluns 11 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Molti](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perihl.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud, se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perihlosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Ath delà i a un cèrt perihl de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes en còtes mejanes e nautes. Aguestes pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perihl

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Queirà de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en altitud.



Grad de perihl 3 - Mercat



Tendència: augment deth perihl de lauegi
enDeluns 11 03 2024



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada trendes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Es lauegi son soent de mida mejana e ja facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Damb era precipitacion, enes pales erbozes arribentes son encara possibles purgues de nhèu umida. Es lauegi d'esguitlament basau son de manèra fòrça isolada en generau de mida grana.

Celh de nhèu

En ua zòna grana queirà en una àrea extensa de 30 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mè. Damb eth vent de moderat a fòrt, se formarèn naues plaques de vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son en part inestables. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, progressiu augment deth perihl de lauegi.