


## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
 enDimarts 12 03 2024



Plaques de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
 freqüència: **algunes**  
 Mida d'allau: **gran**




Neu recent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **moltes**  
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m  
 v

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **algunes**  
 Mida d'allau: **mitjana**

**Noves acumulacions de neu ventada representen la principal font de perill. En aquest primer dia de sol es recomana prudència.**

La gran quantitat de neu recent i la neu ventada poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot en vessants obacs inclinats, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables molt nombroses allaus de neu sense cohesió, sobretot de mida mitjana.

Les allaus poden, també, desencadenar-se per la neu vella. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Són especialment desfavorables els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

A més són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida de mida petita a mitjana, especialment en vessants assolats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

Han caigut de 30 a 40 cm de neu, localment més. El vent ha estat en alguns casos molt fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. La neu recent dels darrers dies descansa a sobre de gebre de superfície sobretot en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2400 m aproximadament. En el transcurs de la jornada el



sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats en cotes mitges i altes.

A la part central del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.


## Tendència

Les plaques de vent més recents romanen inestables especialment en vessants obacs en altitud. Són probables noves allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
 en Dimarts 12 03 2024



Plaques de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
 freqüència: **algunes**  
 Mida d'allau: **mitjana**




Neu recent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **moltes**  
 Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



2600m  
 v

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **algunes**  
 Mida d'allau: **mitjana**

**Noves acumulacions de neu ventada representen la principal font de perill. En aquest primer dia de sol es recomana prudència.**

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot en vessants obacs inclinats, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són probables molt nombroses allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Les allaus poden, també, desencadenar-se per la neu vella. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Són especialment desfavorables els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

A més són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida de mida petita a mitjana, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

Han caigut de 10 a 20 cm de neu, localment més. El vent ha estat en alguns casos molt fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. La neu recent dels darrers dies descansa a sobre de gebre de superfície sobretot en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2400 m aproximadament. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats



inclinats en cotes mitges i altes.

A la part central del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.


## Tendència

Les plaques de vent més recents romanen inestables especialment en vessants obacs en altitud. Són probables noves allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida.

## Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimarts 12 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

El vent fort ha transportat molta neu. Amb el vent fort del sud, en els darrers dies s'han format noves plaques de vent. Aquestes poden en molts indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal, especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Aquestes poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible. A conseqüència de l'augment de la temperatura, són possibles purgues de neu humida. Això es dona especialment en cotes baixes i mitges.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud. A la part superior del mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles inestables als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament. La part inferior del mantell és majoritàriament estable.

El mantell de neu vell és humit per sota dels 2200 m aproximadament.

### Tendència

Les plaques de vent més recents romanen inestables especialment en vessants obacs en altitud.