





AM




PM



Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida




2500m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024



Plaques de vent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2500m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Les acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela en totes les orientacions en cotes mitges i altes. El perill de purgues i allaus de neu humida augmentarà al llarg del dia.

Per sota dels 2500 m aproximadament són possibles allaus de neu humida i molt humida de mida petita i, localment, mitjana. Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida augmentarà progressivament, especialment en vessants assolellats inclinats per sobre del límit del bosc, i també en vessants inclinats orientats a est, sud i oest. A més, són possibles algunes allaus de lliscament basal. Als sectors amb molta neu, són possibles allaus de placa seca, fins i tot de mida mitjana.

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se especialment per sobrecàrregues fortes en totes les orientacions en cotes altes i a l'alta muntanya. Aquestes poden, de manera aïllada, atènyer mides mitjanes. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes, i també en zones protegides del vent.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera



El refredament nocturn serà força bo. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats en cotes mitges.


Amb el vent amb ratxes fortes, en els darrers dies les plaques de vent han crescut. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre de capes toves per sobre dels 2200 m aproximadament. Les condicions de temps han causat un gradual assentament del mantell de neu. A tots els sectors per sota del límit del bosc hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps permetran un gradual enfortiment del mantell de neu. Progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca. Són possibles noves allaus de lliscament basal i purgues de neu humida, sobretot de mida mitjana.

Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 16 03 2024



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Plaques de vent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 16 03 2024



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

El perill d'allaus de neu humida augmentarà al llarg del dia. Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, en el transcurs de la jornada són possibles allaus de neu humida i molt humida, que en alguns indrets poden arribar ser mitjanes, especialment en vessants assolellats inclinats, i també a la base de parets rocoses en totes les cotes. A més, són possibles algunes allaus de lliscament basal.

La neu recent i les plaques de vent del cap de setmana haurien de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions en cotes altes i a l'alta muntanya. Les allaus poden desencadenar-se a les capes superficials del mantell i atènyer mides mitjanes a totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes, i també en zones protegides del vent.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà força bo. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats en cotes mitges. En cotes baixes i mitges hi ha una mica de neu.




Tendència

Les condicions del temps permetran un gradual enfortiment del mantell de neu. Progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca. Són possibles noves allaus de lliscament basal i purgues de neu humida, fins i tot de mida mitjana.

Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



2600m

Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024



Plaques de vent




2600m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments




2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

PM:



2

Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024



Neu humida




3000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Acumulacions de neu ventada haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. En el transcurs de la jornada la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà sobretot als vessants assolellats molt inclinats.

Les plaques de vent menys recents poden en alguns casos encara desencadenar-se de manera accidental sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus poden, de manera molt aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides força grans. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

En el transcurs de la jornada: Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de



la jornada el perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida augmentarà progressivament, especialment en vessants assolellats molt inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya. A les zones de sortida que encara no han purgat, són possibles noves allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això es dona especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Precaució a les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.10: escenari de primavera

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2600 m aproximadament. A la part central del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. Això es dona per sobre dels 2400 m aproximadament.

Primera hora del matí: El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel tot just portant a la superfície, sobretot en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament. En el transcurs de la jornada: El sol i la calor causaran una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu, sobretot en vessants assolellats i en vessants obacs en cotes mitges. Vespre: Caurà una mica de neu localment.

Tendència

Augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Addicional afebliment del perill d'allaus de neu seca.

Grau de Perill 2 - Moderat


AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024


PM:




2600m

Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 16 03 2024



Lliscaments




Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

Atenció al problema de lliscaments basals. Atenció a les allaus de neu sense cohesió.

A les zones de sortida que encara no han purgat, són possibles noves allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això es dona especialment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Precaució a les zones amb esquerdes de lliscament basal. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Les plaques de vent menys recents poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc especialment en vessants obacs de pendent extrem en altitud. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2600 m aproximadament.

Primera hora del matí: El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel tot just portant a la superfície, sobretot en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament. En el



transcurs de la jornada: El sol i la calor causaran una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu, sobretot en vessants assolellats i en vessants obacs en cotes mitges. Vespre: Caurà una mica de neu localment.

Tendència

Augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Addicional afebliment del perill d'allaus de neu seca.