






## Matin




## Après-midi



**Degré de danger 2 - Limité****AM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 21 03 2024




Avalanches de glissement (Avalanches de fond)

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **large****PM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →

lejeudi 21 03 2024



Avalanches mouillées (Neige humide)

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**

Avalanches de glissement (Avalanches de fond)

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **large**

Attention à la neige glissante. Augmentation progressive du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Le matin et l'après-midi:

À partir des zones de départ pas encore déchargées des avalanches de glissement sont toujours possibles, de manière isolée, également de grande taille. Ceci sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Prudence en présence de fissures de glissement.

Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes extrêmement raides à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m, surtout à proximité des crêtes. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

L'après-midi:

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes très raides au soleil. Des coulées spontanées de neige meuble sont possibles. Des avalanches de plaque de neige mouillée isolées de moyenne taille



sont possibles spécialement sur les pentes raides, plutôt faiblement enneigées exposées à l'ouest en dessous d'environ 2400 m. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être terminées à temps.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.2: neige glissante

md.10: situation de printemps

Nuit en général claire. Il fait très chaud.

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Ceci sur les pentes ensoleillées.

En dessous d'environ 2200 m: Le manteau neigeux est complètement détremé.

Le soleil et la chaleur entraînent l'après-midi spécialement sur les pentes raides au soleil une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

Les conditions météorologiques ont permis mardi une nette stabilisation des accumulations de neige soufflée. Elles sont pratiquement plus fragiles.

## Tendance

Neige fraîche peu épaisse. Il tombe de la pluie jusqu'au-dessus de 2000 m.


Des avalanches de glissement et des avalanches mouillées sont le danger principal.



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →


le jeudi 21 03 2024

Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)

2600m

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **medium****PM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 21 03 2024

Avalanches mouillées  
(Neige humide)Snowpack stability: **very poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)

2600m

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **medium**

### Augmentation progressive du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Après une nuit claire, il règne le matin des conditions assez favorables.

Des avalanches de glissement isolées sont possibles, également de taille moyenne. Ceci sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Prudence en présence de fissures de glissement.

L'après-midi:

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes très raides au soleil. Des coulées spontanées de neige meuble sont possibles. Des avalanches de plaque de neige mouillée isolées de moyenne taille sont possibles spécialement sur les pentes raides, plutôt faiblement enneigées exposées à l'ouest en dessous d'environ 2400 m. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être terminées à temps.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

md.2: neige glissante

Nuit en général claire. Il fait très chaud.

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Ceci sur les pentes ensoleillées.

En dessous d'environ 2200 m: Le manteau neigeux est complètement détrempé.

Le soleil et la chaleur entraînent l'après-midi spécialement sur les pentes raides au soleil une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

## Tendance

Il tombe de la pluie jusqu'au-dessus de 2200 m dans certaines régions.


Des avalanches de glissement et des avalanches mouillées sont le danger principal.



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →


le jeudi 21 03 2024

Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)

2600m

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **medium****PM:****Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 21 03 2024

Avalanches mouillées  
(Neige humide)Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)

2600m

Snowpack stability: **very poor**Frequency: **few**Avalanche size: **medium**

### Augmentation progressive du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Après une nuit claire, il règne le matin des conditions assez favorables. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes extrêmement raides à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m. Ce sont spécialement les pentes à proximité des crêtes qui sont défavorables. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

En outre, des avalanches de glissement isolées sont possibles. Ceci sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Prudence en présence de fissures de glissement.

L'après-midi:

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes très raides au soleil. Des coulées spontanées de neige meuble sont possibles. Des avalanches de plaque de neige mouillée isolées de moyenne taille sont possibles spécialement sur les pentes raides, plutôt faiblement enneigées exposées à l'ouest en dessous d'environ 2400 m. Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être



terminées à temps.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.2: neige glissante

Nuit en général claire. Il fait très chaud.

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Ceci sur les pentes ensoleillées.

En dessous d'environ 2200 m: Le manteau neigeux est complètement détrempe.

Le soleil et la chaleur entraînent l'après-midi spécialement sur les pentes raides au soleil une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

Les conditions météorologiques ont permis mardi une nette stabilisation des accumulations de neige soufflée. Elles sont pratiquement plus fragiles.

## Tendance

Il tombe un peu de neige surtout au nord. Il tombe de la pluie jusqu'au-dessus de 2000 m.

Des avalanches de glissement et des avalanches mouillées sont le danger principal.