



## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leVendredi 22 03 2024



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **large**

### Avec la chaleur et la pluie situation avalancheuse défavorable.

Avec la pluie le danger d'avalanches mouillées augmente rapidement à partir de la matinée. Des avalanches de neige mouillée et de glissement de moyenne et rarement grande taille sont possibles avec l'humidification. Ceci à toutes les expositions notamment en dessous d'environ 2400 m. Ce sont spécialement les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est qui sont défavorables.

Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest modéré à fort en haute montagne. Les accumulations de neige soufflée fraîches peuvent être déclenchées de manière isolée par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes très raides à l'ombre. Ils sont à peine identifiables par mauvaise visibilité.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.3: pluie

md.2: neige glissante

Il tombe au-dessus d'environ 2400 m de 5 à 10 cm de neige, localement plus. La pluie entraîne en cours de journée en dessous d'environ 2400 m une perte de solidité au sein du manteau neigeux.

Le vent souffle modérément à fortement. Les accumulations récentes de neige soufflée se lient bien avec la neige ancienne. Elles sont généralement petites et déclenchables uniquement de manière isolée.


### Tendance

La surface de la neige ne se refroidit qu'à peine pendant la nuit couverte et est déjà ramollie le matin. À partir du matin des avalanches de neige mouillée et de glissement sont possibles, éventuellement d'assez grande taille.

## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
le Vendredi 22 03 2024




Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

**Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec la pluie. Neige glissante à surveiller.**

Avec la pluie le danger d'avalanches mouillées augmente rapidement à partir de midi. Des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées de moyenne taille sont possibles. Ceci à toutes les expositions notamment en dessous d'environ 2400 m. Ce sont spécialement les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est qui sont défavorables. Le danger d'avalanches se situe dans la plage haute du degré de danger 2, "limité".

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.3: pluie

md.2: neige glissante

Le rayonnement nocturne est réduit. La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit plus vite que la veille. À partir de l'après-midi il tombera de la pluie jusqu'à 2400 m. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.

### Tendance

La surface de la neige regèle à peine et se ramollit rapidement. À partir du matin des avalanches de neige mouillée et de glissement sont possibles.