





AM



PM



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perilh de lauegi
 enDijaus 28 03 2024



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Petit](#)

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perilh de lauegi
 enDijaus 28 03 2024



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Eth perilh de lauegi augmentarà ath long deth dia.

Era nhèu recenta abondia e en particular plaques de vent formades pendent era nheuada pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especialment enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Ath delà son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Locaument queirà en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.



Tendència

Locaument eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 28 03 2024



Plaques de vent




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.


Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.



Grad de perih 3 - Mercat

AM:



Tendència: aument deth perih de lauegi ↗
 enDijaus 28 03 2024



Limit deth bòsc


Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: aument deth perih de lauegi ↗
 enDijaus 28 03 2024



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar aument deth perih de lauegi.

Ath long dera jornada: Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es endrets perihosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



En ua zòna grana queirà de 25 a 40 cm de nhèu per dessús des 1200 m aproximativament, locaument enquia 50 cm. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.



Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Locaument queirà un shinhau de nhèu. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Grad de perihl 3 - Mercat


AM:



Tendència: perihl de lauegi constant →
 enDijaus 28 03 2024




Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: perihl de lauegi constant →
 enDijaus 28 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Molti**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perihl de lauegi.

Era nhèu recenta e plaques de vent extenses pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perihlosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Es endrets perihlosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà i a un perihl latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perihl

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana enquiatlh vèspe queirà de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1200 m



aproximativament, locaument mès. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.
Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd en altitud.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 28 03 2024




Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 28 03 2024




Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi.

Era nhèu recenta e plaques de vent extenses pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn en cors dera jornada. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana enquith vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.




Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd en altitud.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDijaus 28 03 2024




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: [molt prabe](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament. Eth vent serà a viatges de fòrt a plan fòrt.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.




Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 28 03 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midès mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Enquiath vèspe queirà enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Tendència

Es condicions de lauegi son favorables.