

## Grado di pericolo 4 - Forte



**Tendenza: pericolo valanghe in diminuzione**  
per Mercoledì il 03.04.2024




Neve fresca



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **grandi**



Valanghe di slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

### La situazione valanghiva è delicata.

L'abbondante neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento tempestoso possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. Sono possibili valanghe di grandi dimensioni. Alle quote di media montagna queste ultime possono trascinare la neve vecchia bagnata. I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno con l'altitudine. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati.

Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-grandi. Ciò specialmente sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, anche sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2200 m circa. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono previste numerose valanghe umide di neve a debole coesione, anche di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento

Negli ultimi giorni sono caduti da 40 a 120 cm di neve al di sopra dei 2200 m circa, localmente anche di più. In molte regioni, negli ultimi giorni è caduta molta neve. Ciò soprattutto ad alta quota e in alta montagna. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici a tutte le esposizioni in quota. L'abbondante neve fresca così come gli accumuli di neve ventata estesi in alcuni punti non si sono ben legati con la neve vecchia a tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. Il legame tra i vari accumuli




di neve ventata e quello tra i vari accumuli di neve ventata e la neve vecchia è in parte ancora sfavorevole. La pioggia ha causato al di sotto dei 2200 m circa un massiccio impregnamento del manto nevoso.

## Tendenza

Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte. Ad alta quota e in alta montagna: Attenzione alla neve ventata. Al di sotto dei 2600 m circa: Attenzione alla neve slittante. Nel corso della giornata sono possibili solo più isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione.

## Grado di pericolo 3 - Marcato



### La situazione valanghiva è parzialmente delicata.

L'abbondante neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento tempestoso e da uragano e in alcuni punti di grandi dimensioni possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. Sono possibili valanghe di grandi dimensioni. Alle quote di media montagna queste ultime possono trascinare la neve vecchia bagnata. I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno con l'altitudine. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati.

Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-grandi. Ciò specialmente sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, anche sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2400 m circa. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono previste numerose valanghe umide di neve a debole coesione, anche di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento

In molte regioni, negli ultimi giorni è caduta molta neve. Ciò soprattutto ad alta quota e in alta montagna. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici a tutte le esposizioni in quota. Il legame reciproco de(-) i vari accumuli di neve ventata è in parte ancora sfavorevole. La pioggia ha causato al di sotto dei 2200 m circa un massiccio impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto.

### Tendenza



Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte. Ad alta quota e in alta montagna: Attenzione alla neve ventata. Al di sotto dei 2600 m circa: Attenzione alla neve slittante. Nel corso della giornata sono possibili solo più isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione.

## Grado di pericolo 3 - Marcato



**Tendenza: pericolo valanghe in diminuzione**  
per Mercoledì il 03.04.2024



Lastrone da vento



2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**

La neve ventata recente deve essere valutata con spirito critico. Attenzione alla neve slittante.

L'abbondante neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento tempestoso e da uragano possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni al di sopra dei 2200 m circa. Sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Alle quote di media montagna queste ultime possono trascinare la neve vecchia bagnata. I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno con l'altitudine. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati.

Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve in parte di grandi dimensioni. Ciò specialmente sui pendii ripidi al di sotto dei 2600 m circa. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste numerose valanghe umide di neve a debole coesione, anche di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento

Sono caduti da 15 a 30 cm di neve, localmente anche di più. Ciò soprattutto al di sopra dei 2200 m circa. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici a tutte le esposizioni in quota.

La pioggia ha causato un impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto.

## Tendenza

Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte. Ad alta quota e in alta montagna: Attenzione alla neve



ventata. Al di sotto dei 2600 m circa: Attenzione alla neve slittante. Nel corso della giornata sono possibili solo più isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione.

## Grado di pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 03.04.2024



Valanghe di  
slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

**La neve bagnata e quella slittante devono essere valutate con attenzione.**

Nel corso della giornata, sono previste sempre più numerose valanghe bagnate e per scivolamento di neve. Ciò specialmente sui pendii soleggiati ripidi a tutte le altitudini e sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2400 m circa. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

I nuovi accumuli di neve ventata non possono praticamente più subire un distacco. Tali punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.2: neve da slittamento

st.10: situazione primaverile

La pioggia ha causato un impregnamento del manto nevoso.

In alcune regioni, il vento sarà forte. I nuovi accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici sui pendii ombreggiati in quota.

### Tendenza

La neve bagnata e quella slittante richiedono attenzione.

## Grado di pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →

per Mercoledì il 03.04.2024



Lastrone da vento




2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

La neve ventata recente deve essere valutata con attenzione. La neve slittante richiede attenzione.

La neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento tempestoso e da uragano possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est. Attenzione soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza al di sopra dei 2200 m circa. I punti pericolosi e la probabilità di distacco aumenteranno con l'altitudine.

Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Ciò specialmente al di sotto dei 2600 m circa. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.6: neve a debole coesione e vento

st.10: situazione primaverile

In alcune regioni, il vento sarà forte. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est in quota.

La pioggia ha causato un impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto.


### Tendenza

Leggero calo del pericolo di valanghe asciutte. Ad alta quota e in alta montagna: La neve ventata recente richiede attenzione. Al di sotto dei 2600 m circa: Attenzione alla neve bagnata e a quella slittante.

## Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: **pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 03.04.2024



Valanghe di  
slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

### Attenzione alla neve slittante.

Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-piccole. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

La neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata che si sono formati con il vento tempestoso e da uragano possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali in quota.

### Manto nevoso

#### Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento


In alcune regioni sono caduti da 15 a 30 cm di neve, localmente anche di più. Ciò soprattutto in quota. La pioggia ha causato un impregnamento del manto nevoso. L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni ridotto.

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici soprattutto sui pendii ombreggiati in quota.

### Tendenza

Attenzione alla neve slittante. Nel corso della giornata sono possibili solo più isolate valanghe bagnate di neve a debole coesione. Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte.

## Grado di pericolo 2 - Moderato



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →  
per Mercoledì il 03.04.2024



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

La neve bagnata è la principale fonte di pericolo.

Con il cessare delle precipitazioni, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

### Manto nevoso

**Situazione tipo**

st.10: situazione primaverile

st.3: pioggia su neve

Sono caduti da 20 a 40 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

### Tendenza

Alle quote di bassa e media montagna a livello locale debole pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide.