


## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
 en Divendres 05 04 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
 freqüència: **algunes**  
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **poques**  
 Mida d'allau: **gran**



Neu humida



2800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
 freqüència: **poques**  
 Mida d'allau: **mitjana**

Noves acumulacions de neu ventada han d'avaluar-se amb cautela en altitud. La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Les plaques de vent més recents són en part inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden en alguns casos ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden desencadenar la neu vella molt humida.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana a gran. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats inclinats per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.

El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà ja




durant el matí. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

## Tendència

El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà.  
Amb la pujada de temperatures, les plaques de vent s'estabilitzaran.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 05 04 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### Neu humida i lliscaments a cotes altes.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida petita a mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats inclinats en cotes altes, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: lliscaments

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà en alguns casos força bo. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà al llarg del dia. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2200 m aproximadament.

### Tendència

La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.